

Unsere wichtigsten Partner



Katalog 2026/2027



Milchkühlanlagen
Handwerker-Shop
Servicewerkstatt
Schlosserei
Melktechnik
Stalleinrichtung
Kühlräume allgemein
Tierkomfort / Animal fresh
Staubbindesysteme



Unser Katalog wurde gedruckt von:
ko)print:
genau meine druckerei





Geschätzte Kundinnen und Kunden

Wir freuen uns sehr, Ihnen unseren neuen Katalog vorstellen zu dürfen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Produkte der Firma Buri AG.

Wir setzen auf die bewährten Werte Qualität, Lösungsorientierung, Transparenz, marktgerechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenzufriedenheit. Wir stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns darauf, Ihnen bei Ihren zukünftigen Projekten – sei es im Bereich von Kühlanlagen, Melktechnik, Stalleinrichtungen oder Metallkonstruktionen – behilflich zu sein.

Auf Ihren Besuch bei uns im Handwerkershop/Gartenoase freuen wir uns.

Chères clientes, chers clients

Nous sommes très heureux de vous présenter notre nouveau catalogue. Vous trouverez dans les pages suivantes les produits de l'entreprise Buri AG.

Nous misons sur des valeurs éprouvées telles que la qualité, l'orientation vers les solutions, la transparence, un rapport qualité-prix compétitif et la satisfaction des clientes et clients. Nous sommes toujours à vos côtés pour vous conseiller et nous nous réjouissons de pouvoir vous aider dans vos futurs projets, que ce soit dans le domaine des installations frigorifiques, de la technique de traite, des équipements d'étable ou des constructions métalliques.

Nous nous réjouissons de votre visite dans notre atelier d'artisans/oasis du jardin.

Unser Motto lautet:
Notre devise est:

«Geit nid – gits nid»

Ansprechpartner



Christian Schüpbach
Vorsitzender der
Geschäftsleitung
M: 079 439 75 00
christian.schuepbach@
buriag.ch



Lara Grossenbacher
Leitung Handwerker-
shop
Mitglied der
Geschäftsleitung
T: 034 461 40 06
lara.grossenbacher@
buriag.ch



Beat Widmer
Leitung Kühlanlagen/
Werkstatt
Mitglied der
Geschäftsleitung
M: 079 272 24 56
beat.widmer@buriag.ch



Michal Pabian
Leitung Schlosserei/
Kühlraummontage
Mitglied der
Geschäftsleitung
T: 034 461 40 06
michal.pabian@buriag.ch



Marc-A. Sahli
Leitung Administration
Stv. Vorsitzender der
Geschäftsleitung
T: 034 461 40 06
marc.sahli@buriag.ch



Tina Hofer
Finanzen/Administration
T: 034 461 40 06
tina.hofer@buriag.ch



Barbara Grossenbacher
Handwerkershop
T: 034 461 40 06
barbara.grossenbacher@
buriag.ch



Andreas Leuenberger
Leitung Melktechnik/
Stalleinrichtungen
M: 079 861 80 82
andreas.leuenberger@
buriag.ch



Ueli Gerber
Allrounder



Denise Uhlmann
Putzfee



Igor
Treue Seele



Peter Steffen
Melktechnik



Luca Grossenbacher
Melktechnik



Peter Siegenthaler
Melktechnik/
Kältewerkstatt



Patric Schärer
Kältewerkstatt



Dominik Leuenberger
Kältewerkstatt



Grzegorz Sikora
Kältewerkstatt




Krzysztof Lubas
Kältewerkstatt



Adrian Mumenthaler
Kältewerkstatt



Krzysztof Korczykowski
Schlosserei



Viktor Bükir
Schlosserei/
Kältewerkstatt

Inhaltsverzeichnis

5	Nützliche Informationen	65	Melktechnik/Melktechnik-Börse
6	Metallverarbeitung, Kundenschlosserei und Anhängerservice	66	Stalleinrichtungen
7	Métallurgie, serrurerie client et entretien des remorques	67	Gummimatten
9	Mobile Milchkühlanks Buri	69	ECORASTER Bodenbefestigung DIRONA Wandverkleidung
12	Milchtransporttank Buri	70	Bau- und Allzweckplatten
13	Ersatzteile Milchtanks	71	Streifenvorhang Windschutznetz
18	Fasspumpe	72	Türen und Tore
19	Kühlzellen und Tiefkühlräume	76	Verschraubungen
20	Reinigungsautomat und Temperatursteuerung	79	Mobiles Panelsystem
22	buritronic-light	80	Abtrenngitter
23	buritronic-mobil	81	Standrohre mit Zubehör
24	Stationäre Milchkühlanks	82	Abtrenngitter und Tore für Schweine
28	Wärmerückgewinnungen	83	Kälberiglu und Heuraufen
29	MRSP – Milchproben	85	Tränkebecken
30	Bei uns ab Lager verfügbar	90	Tierzuchtzubehör
31	<i>Tank à lait mobile réfrigéré Buri</i>	91	Gallagher Weidezaunprogramm
34	<i>Tank de transport Buri</i>	93	Kratzbürsten
35	<i>Pompe vide-fût F417</i>	94	Schmutzschieber
36	Automate de lavage et commande de la température	95	Schlammkrücken und Schaufeln
38	buritronic-light	96	Schermaschinen
39	buritronic-mobil	99	Reinigungsprodukte für Melkanlagen und Michltanks
40	<i>Tank à lait réfrigéré stationnaire</i>	100	Spülwannen
44	Récupérateur de chaleur	101	Hygiene/Reinigung
45	<i>Echantillonneur de lait</i>	103	Milchfilter
46	Frequenzumrichter	104	Zitzenhygiene
47	Grossraumlüfter/Melkstandlüfter	106	Desinfektion
48	Vernebelungssystem der Buri AG	107	Insektenbekämpfung
50	<i>Système de brumisation Buri AG</i>	108	Handwerker-Shop und Gartenoase <i>Boutique pour les artisans</i>
51	Montagesets, Einzel- und Ersatzteile	109	Maschinenvermietung
57	Melkstandheizung	110	Beta Werkzeugwagen
58	<i>Chauffage infrarouge</i>	112	Leitern und Mistrampen
59	Buri Bodenbeläge PMMA	113	Dieselöltankstelle
60	Klauenpflegestand	114	MINITOP
63	Zubehör Klauenpflege	115	Akazien
64	<i>Revêtements de sol PMMA Buri</i>	117	Kälbermilchpulver

Nützliche Informationen

Konditionen

Sämtliche Preise in unserem Katalog verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

AGB

Sie interessieren sich für unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen? Diese finden Sie unter www.buriag.ch (Rubrik «Downloads»).

Retouren

Wenn Sie Waren umtauschen oder zurücksenden möchten, verwenden Sie dafür bitte das entsprechende Formular für Warenretouren. Dieses finden Sie unter www.buriag.ch (Rubrik «Downloads»).

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

7.15–12.00 Uhr / 13.15–18.00 Uhr
(vor offiziellen Feiertagen: Samstagsbetrieb)

Samstag:

8.00–12.00 Uhr / am Nachmittag geschlossen

Notfallnummer ausserhalb der Öffnungszeiten:

Melktechnik: 079 514 69 86

Milchtank/Kältetechnik: 079 940 34 15

Messen

Unter www.buriag.ch (Rubrik «Events») erfahren Sie laufend, an welchen Fachmessen wir teilnehmen.

Falls Sie weitere Fragen zu unserem Sortiment haben oder individuelle Wünsche äussern möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. In unserem Handwerker-Shop vor Ort heissen wir Sie herzlich willkommen.

Buri AG

Dicki 193h

3415 Hasle bei Burgdorf

Telefon 034 461 40 06

info@buriag.ch

www.buriag.ch



Metallverarbeitung, Kundenschlosserei und Anhängerservice

Gerne übernehmen wir für Sie die Metallverarbeitung, die Kundenschlosserei und den Anhängerservice nach Ihren individuellen Anforderungen. Unsere Leistungen umfassen die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von Geräten und Einrichtungen in vielfältigen Ausführungen. Dazu zählen Metalltreppe, Stalleinrichtungen, massgeschneiderte Konstruktionen für Schlachthöfe und Gartenzäune. Wir sind auch in der Lage, Stahlkonstruktionen für Hallen gemäss den Vorgaben Ihrer Ingenieure umzusetzen. Unsere Kundenschlosserei erstreckt sich über eine Fläche von rund 660 m² und verfügt nicht nur über leistungsstarke Abkantpressen, sondern auch über einen 5-Tonnen-Hallenkran. Darüber hinaus führen wir in einem benachbarten Hallenbereich Schweissarbeiten für Chromstahl durch.

Im Bereich Anhängerservice sind wir Ihr kompetenter Partner für Anhänger sämtlicher Marken. Wir bieten eine umfassende Palette an Dienstleistungen, darunter die Wartung und Prüfung auf dem Bremsprüfstand. Egal, ob es sich um Transportanhänger, Pferdeanhänger oder Kühlanhänger handelt – wir verfügen über ein breites Sortiment an Ersatzteilen für Achsen, Bremsen und Beleuchtung. Falls Sie spezielle Anforderungen an einen Anhänger haben oder Änderungen vornehmen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Benötigen Sie beispielsweise einen kleinen Transportwagen, um grosse Stahlträger auf Baustellen zu befördern, sind wir die richtige Adresse. Unsere langjährige Erfahrung und unsere Expertise stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen.



Métallurgie, serrurerie client et entretien des remorques

Nous nous chargeons volontiers de la métallurgie, de la serrurerie client et de l'entretien des remorques selon vos exigences individuelles. Nos prestations comprennent la construction, le développement et la production d'appareils et d'équipements dans de multiples versions. Il s'agit notamment d'escaliers métalliques, d'équipements d'étable, de constructions sur mesure pour les abattoirs et de clôtures de jardin. Nous sommes également en mesure de réaliser des constructions métalliques pour halles selon les spécifications de vos ingénieurs. Notre atelier de serrurerie client s'étend sur une surface d'environ 660 m² et dispose non seulement de presses plieuses performantes, mais aussi d'une grue de halle de 5 tonnes. De plus, nous effectuons des travaux de soudage pour l'acier chromé dans une zone de halle voisine.

Dans le domaine de l'entretien des remorques, nous sommes votre partenaire compétent pour les remorques de toutes les marques. Nous proposons une gamme complète de services, dont

l'entretien et le contrôle sur le banc d'essai de freinage. Qu'il s'agisse d'une remorque de transport, d'une remorque pour chevaux ou d'une remorque frigorifique, nous disposons d'un large gamme de pièces détachées pour essieux, freins et éclairage. Si vous avez des exigences particulières concernant une remorque ou si vous souhaitez apporter des modifications, nous sommes à votre disposition. Si vous avez par exemple besoin d'un petit chariot de transport pour déplacer de grandes poutres en acier sur des chantiers de constructions, nous sommes l'adresse qu'il vous faut. Notre longue expérience et notre expertise sont à votre disposition pour répondre à vos exigences individuelles.





Mobile Milchkühltanks Buri

Modell TTCO

Finanzierung
möglich!
(Miete/Kauf)

- Aufgebauter Scrollkompressor, der sich speziell für den mobilen Einsatz eignet
- Digitale Steuereinheit
- Zur Vorbeugung von Lecks werden nur Kunststoff-Kapillarschläuche verwendet
- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem-Reinigungspumpe oder einer CNS-Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301) mit spezieller Ölpolierung
- Kühlgeräteaufbau basiert auf neuster Technologie
- Die Zinkschicht des Chassis ist mit einer säurefesten Zweikomponentenfarbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Kältemittel R407C/R449A
- Alle Milchkühlanlagen entsprechen der ISO-Norm 5708
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)
- Gegen Aufpreis mit Sackgassreinigung



TTCO800-K1



TTCO1200-K2



Typ	TTCO 800-KS1	TTCO 800-K1	TTCO 1000-K2	TTCO 1200-K2	TTCO 1700-K2	TTCO 2000-K2	TTCO 2500-K2
Inhalt	800 l	800 l	1000 l	1200 l	1700 l	2000 l	2500 l
Länge	255 cm	255 cm	287 cm	307 cm	301 cm	336 cm	376 cm
Breite	131 cm	144 cm	142 cm	142 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Höhe	154 cm	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm
Preis	18 946.–	18 619.–	20 660.–	21 307.–	23 893.–	25 648.–	27 403.–

K1 = 1-achsrig, K2 = 2-achsrig

Mobile Milchkühltanks Buri

Modell TT

Finanzierung
möglich!
(Miete/Kauf)

- Aufgebauter Scrollkompressor, der sich speziell für den mobilen Einsatz eignet
- Digitale Steuereinheit
- Zur Vorbeugung von Lecks werden nur Kunststoff-Kapillarschläuche verwendet
- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem-Reinigungspumpe oder einer CNS-Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Tankauslauf mit NW-50-Scheibenventil
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301)
- Die Zinkschicht des Chassis ist mit einer säurefesten Zweikomponentenfarbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Kältemittel R407C/R449A
- Alle Milchkühllanlagen entsprechen der ISO-Norm 5708
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)
- Gegen Aufpreis mit Sackgassreinigung

TT500-K1



TT750-K1



TT750-K2



Typ	TT400-K1	TT500-K1	TT750-K1	TT750-K2	TT1000-K1	TT1500-K2
Inhalt	400 l	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l
Länge	225 cm	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm
Breite	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm
Höhe	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm
Preis	16 602.–	16 759.–	18 231.–	19 239.–	19 321.–	22 670.–

K1 = 1-achsrig, K2 = 2-achsrig

Mobile Milchkühltanks Buri

«Die Riesen»-Tanks bis 4500 Liter Inhalt



Typ	TTCO 3000-K2	TTCO 3500-K2	TTCO 4000-K2	TTCO 4500-K2
Inhalt	3000 l	3500 l	4000 l	4500 l
Länge	395 cm	410 cm	445 cm	495 cm
Breite	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
Höhe	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm

Preis auf Anfrage

K1 = 1-achsig, K2 = 2-achsig

Milchtransporttanks Buri

Modell TT

Die Transporttanks sind in verschiedenen Größen erhältlich. Größere oder Mehrkammer-tanks sind auf Bestellung erhältlich.

- Jeder Milchtank ist mit einer Sirem-Reinigungspumpe oder einer CNS-Milchpumpe ausgestattet (Milch oder Molke); Leistung 200 l/min bei 4 m Förderhöhe
- Tankauslauf mit NW-50-Scheibenventil
- Ganzer Tank in Chromstahl (DIN 1.4301)
- Die Zinkschicht des Chassis ist mit einer säurefesten Zweikomponentenfarbe überzogen und somit resistent gegen alle bekannten Putzmittel
- Der Behälter ist druckfest bis 0.6 bar und kann mit Pressluft entladen werden
- Der Tank ist isoliert
- Die Tanks sind typengeprüft (ab MFK gegen Aufpreis)
- Gegen Aufpreis mit Sackgassreinigung

TT500-T1



TT1500-T2




Finanzierung möglich!
(Miete/Kauf)



Typ	TT500-T1	TT750-T1	TT750-T2	TT1000-T1	TT1500-T2	TT2000-T2
Inhalt	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l	2000 l
Länge	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm	360 cm
Breite	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm	144 cm
Höhe	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm	165 cm
Preis	10 186.–	10 538.–	11 450.–	11 073.–	13 359.–	14 834.–

T1 = 1-achsig, T2 = 2-achsig


Ersatzteile Milchtank Modell TT/TTCO



Artikelliste

Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung
A0013027	Rührwerkmotor Sirem 19 mm Welle	A0017266	Pneurad 155 R13C 91N (600 kg) mit Felge
A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch	A0021179	Entlüfterkappe zu Milkplan
A0007147	Stützrad automatic 500 kg	A0019767	Mannlochdichtung Silikon zu Milkplan
A0019224	Rückstrahler weiss rund	Elektronik	
A0019244	Rückstrahler rot dreieckig	A0012860	Apparatenstecker 3P + N + PE 16 A 400 V rot
A0019253	3-Kammer-Rückleuchte	A0023255	Steuerung Buri / PT1000
A0019252	Ersatzglas neu (runde Kanten)	A0026802	Sensor KTY81-210 6m PVC
A0019075	Birne 21 Watt Bremse BA15s	A0027266	Sensor PT1000
A0007112	Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8	A0018222	Elektroschalter ohne Gehäuse
A0021593	Kennzeichenbeleuchtung	Reinigung	
A0019076	7-poliger Stecker schwarz	A0013048	Milchpumpe Sirem gross 50/35
A0000121	Kotflügel zu O-250 bis O-300 Breite: 145 mm	A0020291	Milchpumpe Sirem klein 40/25
A0000123	Kotflügel zu RM/TT	A0023921	Milchschlauch 25 mm
A0012159	Radkeil	A0023929	Milchschlauch 40 mm
A0012160	Halterung zu Kunststoffkeil	A0023898	Silikonschlauch 40 mm
A0007304	Pneurad 155/70 R12 104N (900 kg) mit Felge	A0023899	Silikonschlauch 50 mm
A0000122	Kotflügel ab OC-400 Breite: 180 mm	A0018554	Nutmutter NW50
		A0018922	Reduzierkegelstutzen 50/40
		A0013130	Kunststoffhahn PVC 3/4"

Ersatzteile Milchtank fahrbar Modell O



Artikelliste

Artikelnr. Beschreibung

Unterbau

A0007147 Stützrad automatic 500 kg

A0019224 Rückstrahler weiss rund

A0019244 Rückstrahler rot dreieckig

A0019253 3-Kammer-Rückleuchte

A0019252 Ersatzglas neu (runde Kanten)

A0019075 Birne 21 Watt Bremse BA15s

A0007112 Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8

A0021593 Kennzeichenbeleuchtung

A0019076 7-poliger Stecker schwarz

A0000121 Kotflügel zu O-250 bis O-300
Breite: 145 cm

A0000122 Kotflügel zu OC-400 bis O-600
Breite: 180 cm

A0012159 Radkeil

A0007215 Halterung zu Kunststoffkeil

A0020112 Pneurad 155/70 R12 104N
(900 kg) mit Felge

Artikelnr. Beschreibung

A0017266 Pneurad 155 R13C 91N
(600 kg) mit Felge

A0019219 Rückleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung inkl. 2x 21 W und 1x 5 W Birne

Elektronik

A0012860 Apparatestestecker 3P + N + PE
16 A 400 V rot

A0026802 Steuerung Buri / PT1000

A0008074 Sensor KTY81-210 6m PVC

A0027266 Sensor PT1000

Reinigung

A0013048 Milchpumpe Sirem gross 50/35

A0008978 Milchpumpe Elmega

A0018222 Elektroschalter ohne Gehäuse

A0018221 Elektroschalter mit Gehäuse


A0023928 Milchschlauch 35 mm (O-Tanks)

A0023929 Milchschlauch 40 mm

A0018688 Gummibogen 49/38

Ersatzteile O-Tanks


Typ O



Artikelnr. Beschreibung

A0013027	Rührwerksmotor Sirem 19 mm Welle, 21UPM (O-250 bis O-1125)
A0007910	Rührwerksmotor Himmel (ab O-1250)
A0007911	Rührwerksicherungsstift O-Tank
A0007912	Gummisicherungsring O-Tank
A0007915	Gummidichtungskappe für Rührwerksmotor
A0013039	Flanschplatte Rührwerksmotor


Entlüftung



Entlüftung

A0007917	Gummidichtungskappe 2" Entlüftersieb
A0007925	Entlüfterkappe
A0007926	Entlüftersieb Inox


Mannloch



Mannloch

A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch
A0007919	Gummidichtungsring Mannloch
A0007920	Mannlochdeckelverschluss O-Tank
A0017267	Mannlochdichtung Silikon BU450

Sackgassreinigung



Sackgassreinigung

A0007929	Kappe für Auslauf 2.5"
A0007935	Gummidichtung für Kappe 2.5"
A0017637	Gummidichtung NW 50 zu Scheibenventil
A0017491	Dichtring NW 50

Ersatzteile Milchtank fahrbar Modell RM



Artikelliste

Artikelnr. Beschreibung

Unterbau

A0007147 Stützrad automatic 500 kg

A0019224 Rückstrahler weiss rund

A0019244 Rückstrahler rot dreieckig

A0019253 3-Kammer-Rückleuchte

A0019219 3-Kammer-Leuchte mit Kennzeichenleuchtung

A0019252 Ersatzglas neu (runde Kanten)

A0019075 Birne 21 Watt Bremse BA15s

A0007112 Birne 5 Watt Rücklicht SV8.5-8

A0021593 Kennzeichenbeleuchtung

A0019076 7-poliger Stecker schwarz

A0000123 Kotflügel zu RM-Tank

A0012159 Radkeil

A0012160 Halterung zu Kunststoffkeil

A0020112 Pneurad 155/70 R12 104N (900 kg) mit Felge

Artikelnr. Beschreibung

A0017266 Pneurad 155 R13C 91N (600 kg) mit Felge

A0007308 Pneurad 195/50 R10 B10 98N (750 kg) mit Felge

Elektronik

A0012860 Apparatestcker 3P + N + PE 16 A 400 V rot

A0026802 Steuerung Buri / PT1000

A0008074 Sensor KTY81-210 6 m PVC

A0027266 Sensor PT1000

Reinigung

A0013048 Milchpumpe Sirem gross 50/35

A0020291 Milchpumpe Sirem klein


A0018222 Elektroschalter ohne Gehäuse

A0018221 Elektroschalter mit Gehäuse

A0023921 Milchschauch 25 mm


A0023929 Milchschauch 40 mm

Ersatzteile RM-Tanks




Artikelnr. Beschreibung

A0013033	Rührwerksmotor Sirem 14 mm Welle, 21 UPM (RM-Tanks)
A0007913	Rührwerksicherungsstift RM-Tank
A0007914	Gummisicherungsring RM-Tank
A0007915	Gummidichtungskappe für Rührwerksmotor
A0013039	Flanschplatte Rührwerksmotor




Entlüftung

A0007917	Gummidichtungskappe 2" Entlüftersieb
A0007925	Entlüfterkappe
A0007926	Entlüftersieb Inox



Mannloch

A0007918	Gummidichtungskappe 3" Mannloch
A0007919	Gummidichtungsring Mannloch
A0007920	Mannlochdeckelverschluss O-Tank
A0017267	Mannlochdichtung Silikon BU450



Sackgassreinigung

A0007929	Kappe für Auslauf 2.5"
A0007935	Gummidichtung für Kappe 2.5"
A0017637	Gummidichtung NW 50 zu Scheibenventil
A0017491	Dichtring NW 50

F417 Fasspumpe

Mit dieser Pumpe kann die Milch schonend vom Eimer in den Milchtank befördert werden. Das Pumpenrohr ist aus hochwertigem Inox 1.4571 gefertigt, was zu einer hohen Langlebigkeit führt. Inkl. Schlauchhülle NW32.

Leistung: 100 l/min
 Länge: 97 cm
 Eintauchtiefe: 70 cm
 Schlauchanschluss: NW32
 Elektroanschluss: 230 V, 50 Hz

A0017510 Fasspumpe F417 **CHF 1990.-**

A0021921 Wacoplast **CHF 15.-**

A0018619 Milchfilterhalter **CHF 99.-**

A0017616 Inox-Milchkanne mit 40 Liter Inhalt **CHF 395.-**



Minimilker

A0023622 für Kühe **CHF 1455.-**

A0023626 für Ziegen **CHF 1567.-**



Kühlzellen und Tiefkühlräume – genau nach Mass

Als Profis fürs Kühlen verkaufen wir einerseits Standardkühlräume in jeder Grösse und bauen andererseits Kühlräume nach Mass – genau auf den Raum angepasst. Das Besondere daran: Anstelle von fixfertigen Anlagen setzen wir auf Sandwichpaneele, die wir nach Ihren Bedürfnissen individuell zusammenstellen. Das Einsatzgebiet für Kühlzellen und Tiefkühlzellen in der Schweiz ist gross.

Da der Raum meist nur begrenzt verfügbar ist, ist eine individuell ausgelegte Planung unabdingbar.

Die Berechnung der geforderten Kühlleistung, die Anordnung der kältetechnischen Komponenten der Kühlzelle wird aufgrund langjähriger Erfahrung geplant und realisiert. Dies ermöglicht für jeden Kühlraum die maximale Ausnutzung.



Reinigungsautomat und Temperatursteuerung

Auf dem europäischen Markt gibt es keinen Waschautomaten in so kompakter Ausführung, mit Links- und Rechtsanschluss (wahlweise) fertig verdrahtet.

Die **buritronic** spart mindestens 5 bis 6 Stunden Montagezeit durch ihre kompakte Bauweise.

buritronic



- Übersichtliches Display
- 2 Kühltemperaturen

Der Reinigungsautomat kann freistehend links oder rechts vom Auslaufhahn montiert werden. 2 Dosierpumpen (alkalisch/sauer) können programmiert werden (z. B. 1x sauer, 2x alkalisch).



buritronic Robot



- Kompatibel zu jedem Melkroboter
- Einstellbare Kühlintervalle nach Zeit, um das Einfrieren der Milch zu verhindern
- Selbstständiges Umstellen von zwei Temperaturen (T1 und T2) nach Zeit
- Scheibenventil kann automatisch an- gesteuert werden
- Fernwartung via Modem möglich
- Datenabfrage via Computer

Reinigen

1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchreste), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorge-wärmt.

2. Programmschritt


Waschen mit heissem Wasser und Reinigungsmittel; Wasser wird automatisch nachgeheizt.

3. Programmschritt

Nachspülen mit kaltem Wasser




Ein komfortables, übersichtliches und preisgünstiges Gerät sorgt für die Sauberkeit Ihres Milchtanks!



1. Durchlaufheizung, A0019513
2. Druckschalter, kontrolliert die Spülwasser-
menge, A0019416
3. Heizeinsatz
4. Reinigungspumpe, A0013048
5. Wasserablassventil, A0017664
6. Doppelinlassventil Wasser, A0019418
7. Temperaturfühler für Reinigungswasser,
A0008071

Technische Daten

Massen: Breite 348 mm, Höhe 1000 mm, Tiefe 228 mm
 Stromanschluss: 3P + N + PE (380 V), 16 A
 Wasseranschluss: Warm + kalt $\frac{3}{4}$ "
 Aussengewinde
 Heizleistung: 5,9 kW



1. Dosierpumpe Reinigungsmittel, A0017438
2. Heizungsschütz, A0012804
3. Saubere, aufgeräumte Verdrahtung
4. Kühl- und Reinigungsprogramm-Platine
5. Silikonschlauch zu Dosierpumpe,
A0013003

buritronic-light

Die vereinfachte Version der buritronic, die buritronic-light-Steuerung, hat alle Funktionen der buritronic bis auf die Durchlaufheizung, welche aber jederzeit nachgerüstet werden kann.

Der Reinigungsautomat kann links oder rechts vom Tank montiert werden. Daraus ergeben sich verschiedene Montagemöglichkeiten. Der Reinigungsautomat aus Chromstahl wird aus folgenden 3 Modulen zusammengebaut:

- Steuereinheit
- Dosiereinheit (Warmwasser, Kaltwasser und Reinigungsmittel)
- Reinigungseinheit (Pumpe, Ablassventil)

Übersicht Steuereinheit

Die Steuereinheit regelt den kompletten Kühl- und Reinigungsvorgang.

Kühlen: Es können 2 Kühltemperaturen voreingestellt werden T1/T2

Reinigen

1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchresten), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorge-wärmt

2. Programmschritt

Waschen mit heißem Wasser und Reinigungsmittel

3. Programmschritt

Nachspülen mit kaltem Wasser



Technische Daten

Massen:	Breite 348 mm Höhe 1000 mm Tiefe 228 mm
Stromanschluss:	3P + N + PE (380 V) 16 A
Wasseranschluss:	Warm- + Kaltwasser ¾" Aussengewinde

buritronic-mobil

- Kompakter Reinigungsautomat für mobile Tanks
- Steuerung mit Waschprogramm am Tank
- Ablassventil und Auslauf kompakt aufgebaut
- Kasten mit Dosierpumpen und Wasser-versorgung an der Wand (frei wählbar)
- Leistungen bauseits: Warm- und Kaltwasser $\frac{3}{4}$ " Aussengewinde
- Vorteil: keine wasserführenden Teile am Tank (Frostgefahr)
- Übersichtliches Display



Es können zwei Kühltemperaturen vorgewählt werden. Das Waschprogramm besteht aus drei Programmschritten:

1. Programmschritt

Vorspülen mit kaltem Wasser (entfernt 90% der Milchreste), anschliessend wird der Tank mit lauwarmem Wasser vorge-wärmt

2. Programmschritt

Waschen mit heißem Wasser und Reinigungsmittel

3. Programmschritt

Nachspülen mit kaltem Wasser


Es gibt auf dem europäischen Markt keinen vergleichbaren Waschautomaten für mobile Tanks in so kompakter Ausführung.



Stationäre Milchkühltanks Modell MPV

Der MPV-Tank ist ein kompakter, offener Milchkühltank, der nur für die stationäre Anwendung geeignet ist.

Die Modelle MPV 50 bis 300 haben das Kühlgerät unter der Wanne.




Modell	Inhalt	A	A1	A2	B	B1	B2	H	h2	h3
MPV 50	52 l	560	280	365	520	280	365	1350	1050	440
MPV 100	125 l	780	330	400	680	410	500	1660	1190	420
MPV 200	240 l	1030	530	610	890	530	610	1520	1220	420
MPV 300	332 l	1130	530	620	990	530	610	1700	1250	420

Stationäre Milchkühltanks Modell MPV

Der MPV-Tank ist ein kompakter, offener Milchkühltank, der nur für die stationäre Anwendung geeignet ist.

Die Modelle MPV 400 bis MPV 2000 haben das Kühlgerät hinten am Tank montiert.



Modell	Liter	A	A1	A2	B	B1	H	h1	h2	h3	h4
MPV 400	425	1670	950	–	1090	670	1445	1050	830	685	180
MPV 500	523	1620	950	–	1090	670	1620	1190	965	685	180
MPV 650	650	1600	950	–	1090	670	1765	1345	1120	685	180
MPV 800	850	2140	1630	–	1290	925	1740	1265	1040	685	192
MPV 1000	1070	2350	1320	450	1495	910	1975	1250	1010	840	192
MPV 1250	1238	2320	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192
MPV 1500	1518	2320	1560	590	1495	1140	2200	1645	1300	818	192
MPV 2000	2030	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192



Abmessungen (mm)

Stationäre Milchkühltanks Modell MPP

Der MPP-Tank bietet unter anderem

Folgendes:

- Schmäler Tank für enge Platzverhältnisse
- Digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- Elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- Alle Modelle mit angebauter Leiter
- Nivelierbare Füsse





Modell / Inhalt	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Füsse
MPP1500	1350	800	1590	1830	330	2290	1550	950	4
MPP2000	1350	800	1590	1830	330	2290	2020	1010	4
MPP2500	1350	800	1590	1780	330	2290	2350	1450	4
MPP3000	1350	800	1590	1780	330	2290	2900	1400	4
MPP3500	1350	800	1590	1780	330	2290	3400	975	6
MPP4000	1680	990	1870	2055	330	2520	2370	1400	4
MPP5000	1680	990	1870	2055	330	2520	2900	1400	4
MPP6000	1680	990	1870	2055	330	2520	3500	1400	6
MPP8000	1990	1090	2130	2315	330	2990	3341	1200	6
MPP10000	1990	1090	2130	2315	330	2990	4160	1600	6
MPP12000	2230	1450	2410	2595	330	3200	3830	1340	6
MPP14000	2230	1450	2410	2595	330	3200	4500	1650	6

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Stationäre Milchkühltanks Modell MPPCO

Der MPPCO-Tank bietet unter anderem Folgendes:

- Digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- Elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- Alle Modelle mit angebauter Leiter
- Nivellierbare Füsse



Modell / Inhalt	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Füsse
MPPCO1000	1190	840	1115	1440	330	1920	1600	900	4
MPPCO1200	1190	840	1115	1440	330	1920	1800	1210	4
MPPCO1700	1540	940	1270	1555	330	2080	1620	920	4
MPPCO2000	1540	940	1270	1555	330	2080	1980	615	6
MPPCO2500	1540	940	1270	1555	330	2080	2340	760	6
MPPCO3000	1785	1185	1540	1780	330	2230	2160	1560	4
MPPCO3500	1785	1185	1540	1780	330	2230	2410	1810	4
MPPCO4000	1785	1185	1540	1780	330	2330	2665	2065	4
MPPCO4500	1785	1185	1540	1780	330	2330	3080	2055	4
MPPCO5000	2015	1195	1730	1970	330	2550	2650	1630	4
MPPCO6000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3045	2135	4
MPPCO7000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3520	1305	6
MPPCO8000	2015	1195	1730	1970	330	2550	4030	1560	6
MPPCO9000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3420	1255	6
MPPCO10000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3860	945	8
MPPCO11000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4235	1070	8
MPPCO12000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4590	1185	8



S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Stationäre Milchkühltanks Modell MPPO

Nur erhältlich ab einer Grösse von 10000 Liter.

Der MPPO-Tank bietet unter anderem Folgendes:

- Digitale Temperaturanzeige
- Milchausgang mit Scheibenventil
- Elektronische Regelung des Reinigungs- und Kühlprogramms (buritronic)
- Alle Modelle mit angebauter Leiter
- Nivellierbare Füsse



Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPPO10000	2300	1440	2040	2314	330	2904	3700	1400	6
MPPO12000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4430	1350	8
MPPO14000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4980	1543	8
MPPO16000	2300	1440	2040	2480	330	3070	5790	1350	10
MPPO18000	2300	1440	2040	2480	330	3070	6500	1131	12
MPPO20000	2300	1440	2040	2480	330	3070	7200	1272	12

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Die Wärmerückgewinnung aus der Milchkühlung

Die effektivste Art der Wärmeerzeugung ist die Rückgewinnung der Abwärme eines Kühlgerätes.

Wärmerückgewinnungsanlagen wirken am besten für Boilergrössen ab 300 Liter respektive bei Milchkühlanlagen ab der Grösse von 1500 Liter.

Wärmerückgewinnungen können bei neuen Anlagen sowie bei bestehenden Milchkühl-

anlagen montiert und installiert werden. Pro Liter Milch, welcher um rund 30°C gekühlt wird, können Sie einen Liter Wasser um 20°C erwärmen – relativ zur Grösse der Kühlanlage und der erforderlichen Kühlzeit. Durch die Installation einer Wärmerückgewinnung ist es möglich, bis zu 70% der erforderlichen elektrischen Energie einzusparen und mit der Abwärme zu kompensieren.

EcoHeat Milkplan

Modell	Inhalt Liter	Höhe mm	Ø mm
A0021543	300	1950	620
A0021160	400	1700	830
A0012999	500	1950	830



Funktionsweise Wärmerückgewinnung

Heute erfolgt die Kühlung der Milch in der Regel mit einem Kühlaggregat und die Erwärmung des Heisswassers zur Reinigung der Melkanlagen und des Milchgeschirrs mit einem separaten Elektroboiler. Mit dem Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage wird dem Elektroboiler ein Warmwasserspeicher vorgeschaltet. Die Wärmeenergie wird dem Kühlmittelkreislauf der Kälteanlage entnommen und im neuen System gespeichert. Durch die Wärmerückgewinnung wird die der Milch entzogene Wärme für die Erhitzung des Reinigungs- und Brauchwassers verwendet.

Beispielrechnung

Menge pro Gemelk: 500 l → Kühlung von 30°C auf 4°C → $500 \times 26\text{ °C} = 13\,000\text{ °C}$

Wirkungsgrad 70% → verfügbare Wärmeleistung = $70\% \times 13\,000\text{ °C} = 9\,100\text{ °C}$

Erwärmung Wasser von 10°C auf 60°C → $9\,100\text{ °C} / (60\text{ °C} - 10\text{ °C}) = 182$ Liter

→ Pro Gemelk sind mindestens 182 l warmes Wasser (60°C) verfügbar!

Energieeinsparung pro Liter Warmwasser: 0.0655 kWh → pro Gemelk 12 kWh

Einsparung pro Jahr: $365 \times 12\text{ kWh} = 4\,400\text{ kWh}$ à 0.20 CHF = 880 CHF

→ Pro Jahr können fast 900 CHF Energiekosten eingespart werden!

MRSP – Milchproben einfach gemacht

Halbautomatischer Milchprobenehmer

Der MRSP ist ein halbautomatischer Milchprobenehmer. Nachdem die ungefähre Liefermenge eingestellt ist, entnimmt der Milchprobenehmer automatisch 40 ml. Die Anlage kann auf die Pumpenleistung abgestimmt werden.



Probenehmer (Sampler)

Der Sampler ist mit einer Probeflasche auf ein NW40- oder NW50-Rohrstück aufgebaut. Bei jedem Start läuft die drehzahlgeregelte Pumpe wenige Sekunden mit einer erhöhten Drehzahl an, damit der Entnahmeschlauch gefüllt wird. Danach wird die Drehzahl der Pumpe auf die eingestellte Milchmenge reduziert. Sobald die Pumpe ausgeschaltet wird, erhöht sich die Drehzahl wieder, damit der Schlauch entleert wird und keine Kontaminationen entstehen.



Bei uns ab Lager verfügbar!



Tank mobile de refroidissement du lait Buri

Modèle TT CO

- Compresseur de défilement intégré, spécialement conçu pour une utilisation mobile
- Unité de contrôle numérique
- Seuls des tubes capillaires en plastique sont utilisés pour éviter les fuites
- Chaque tank à lait est équipé d'une pompe de nettoyage Sirem ou d'une pompe à lait CNS (pour lait ou lactosérum); débit de 200 l/min à une hauteur de refoulement de 4 m
- Tank entièrement en acier inoxydable (DIN 1.4301) avec polissage à l'huile spécial
- Le châssis est revêtu d'un revêtement en zinc recouvert d'une peinture bicomposante résistante aux acides, le rendant insensible à tous les produits de nettoyage courants
- Réfrigérant R407C/R449A
- Tous les systèmes de refroidissement du lait sont conformes à la norme ISO 5708
- Les tanks homologuées (contrôle technique disponible en option)
- Nettoyage des culbuteurs disponible en option



Modèle	TT CO 800-KS1	TT CO 800-K1	TT CO 1000-K2	TT CO 1200-K2	TT CO 1700-K2	TT CO 2000-K2	TT CO 2500-K2
Capacité	800 l	800 l	1000 l	1200 l	1700 l	2000 l	2500 l
Longueur	255 cm	255 cm	287 cm	307 cm	301 cm	336 cm	376 cm
Largeur	131 cm	144 cm	142 cm	142 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Hauteur	154 cm	150 cm	150 cm	150 cm	165 cm	165 cm	165 cm
Prix	18946.–	18619.–	20660.–	21307.–	23893.–	25648.–	27403.–

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

Tank mobile de refroidissement du lait Buri

Modèle TT

- Compresseur de défilement intégré, spécialement conçu pour une utilisation mobile
- Unité de contrôle numérique
- Seuls des tubes capillaires en plastique sont utilisés pour éviter les fuites
- Chaque tank à lait est équipé d'une pompe de nettoyage Sirem ou d'une pompe à lait CNS (pour lait ou lactosérum); débit de 200 l/min à une hauteur de refoulement de 4 m
- Sortie de tank avec vanne à disque NW-50
- Tank entièrement en acier inoxydable (DIN 1.4301)
- Le châssis est recouvert d'une peinture bicomposante zinguée résistante aux acides, donc insensible à tous les produits de nettoyage courants
- Réfrigérant R407C/R449A
- Tous les systèmes de refroidissement du lait sont conformes à la norme ISO 5708
- Les tanks sont homologués (contrôle technique disponible en option)
- Nettoyage des culbuteurs disponible en option

TT500-K1



TT750-K1



TT750-K2



Modèle	TT400-K1	TT500-K1	TT750-K1	TT750-K2	TT1000-K1	TT1500-K2
Capacité	400 l	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l
Longueur	225 cm	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm
Largeur	122 cm	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm
Hauteur	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm
Prix	16 602.–	16 759.–	18 231.–	19 239.–	19 321.–	22 670.–

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

Tank mobile de refroidissement du lait Buri

Les tanks «géants» jusqu'à 4500 litres



Modèle	TTCO 3000-K2	TTCO 3500-K2	TTCO 4000-K2	TTCO 4500-K2
Capacité	3000 l	3500 l	4000 l	4500 l
Longueur	395 cm	410 cm	445 cm	495 cm
Largeur	201 cm	201 cm	201 cm	201 cm
Hauteur	193 cm	193 cm	193 cm	193 cm

Prix sur demande

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

Tank de transport de lait Buri

Modèle TT

Les citernes de transport sont disponibles en différentes tailles. Des citernes plus grandes ou à plusieurs compartiments sont disponibles sur demande.

- Chaque tank à lait est équipée d'une pompe de nettoyage Sirem ou d'une pompe à lait CNS (pour lait ou lactosérum); débit de 200 l/min à une hauteur de refoulement de 4 m.
- Sortie du tank avec vanne à disque NW-50
- Tank entièrement en acier inoxydable (DIN 1.4301).
- Le châssis est recouvert d'un revêtement de zinc bicomposant résistant aux acides, le rendant résistant à tous les produits de nettoyage courants
- Le tank résiste à une pression jusqu'à 0.6 bar et peut être vidée à l'air comprimé.
- Le tank est isolée
- Les tanks sont homologuées (contrôle technique disponible en option)
- Nettoyage des culbuteurs disponible en option

TT500-T1



TT1500-T2



Modèle	TT500-T1	TT750-T1	TT750-T2	TT1000-T1	TT1500-T2	TT2000-T2
Capacité	500 l	750 l	750 l	1000 l	1500 l	2000 l
Longueur	245 cm	310 cm	310 cm	255 cm	310 cm	360 cm
Largeur	122 cm	122 cm	122 cm	144 cm	144 cm	144 cm
Hauteur	140 cm	140 cm	140 cm	165 cm	165 cm	165 cm
Prix	10 186.–	10 538.–	11 450.–	11 073.–	13 359.–	14 834.–

K1 = uniaxial, K2 = biaxial

Pompe vide-fût F417

Cette pompe permet de transférer le lait du seau au tank avec précaution. Le tube de la pompe est fabriqué en acier inoxydable 1.4571 de haute qualité, garantissant une longue durée de vie. Manchon de tuyau NW32 inclus.

Performance: 100 l/min
 Longueur: 97 cm
 Profondeur d'immersion: 70 cm
 Raccordement du tuyau: DIN32
 Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz

A0017510 Pompe vide-fût F417
CHF 1990.-

A0021921 Wacoplast
CHF 15.-

A0018619 Porte-filtre à lait
CHF 99.-

A0017616 Bidon à lait en inox de 40 litres
CHF 395.-



Minimilker

A0023622 pour le vaches **CHF 1455.-**

A0023626 pour les chèvres
CHF 1567.-



Automate de lavage et commande de la température

Il n'existe aucun automate de lavage aussi compact sur le marché européen et équipé d'une solution pré-câblée avec un raccordement à gauche ou à droite (au choix).

La Buritronic permet un gain d'au moins 5 à 6 heures de temps d'installation grâce à sa conception compacte.

buritronic



- Affichage clair
- 2 températures de refroidissement

L'automate de lavage peut être monté individuellement à gauche ou à droite de la vanne de vidange. 2 pompes doseuses (solution alcaline/acide) peuvent être programmées (par ex. 1 x solution acide, 2 x solution alcaline).



buritronic Robot



- Compatible avec tous les robots de traite
- Intervalles de refroidissement réglables selon une période de temps donnée afin de prévenir la congélation du lait
- Changement autonome entre deux températures (T1 et T2) selon une période de temps donnée
- Commande automatique de la soupape à disque
- Entretien à distance via le modem possible
- Récupération des données via l'ordinateur

Nettoyage

1^{ère} étape du programme

Prélavage à froid (élimination de 90% des résidus de lait), puis préchauffage du tank à l'eau tiède

2^e étape du programme

Lavage à chaud et au moyen de produits de nettoyage; l'eau est automatiquement chauffée

3^e étape du programme

Rinçage à froid



Un appareil pratique, simple et abordable qui garantit la propreté de votre tank à lait!



1. Système de chauffage instantané A0019513
2. Pressostat pour le contrôle de la quantité d'eau de rinçage, A0019416
3. Système de chauffage
4. Pompe de nettoyage A0013048
5. Vanne de vidange d'eau A0017664
6. Double vanne d'entrée d'eau A0019418
7. Capteur de température pour l'eau de nettoyage, A0008071

Caractéristiques techniques:

Dimensions:

largeur 348 mm, hauteur 1000 mm,
profondeur 228 mm


Raccordement électrique:

3P + N + PE (380 V), 16 A

Alimentation en eau:

chaud + froid filetage extérieur ¾ "

Puissance de chauffage: 5.9 kW



1. Pompe doseuse pour le produit d'entretien, A0017438
2. Contacteur de chauffage, A0012804
3. Câblage propre et rangé
4. Circuit électrique pour le programme de refroidissement et de nettoyage
5. Tuyau en silicone pour la pompe doseuse, A0013003

buritronic-light

La version simplifiée du buritronic, la commande buritronic-light, possède toutes les fonctions du buritronic à l'exception du système de chauffage instantané qui peut être installé ultérieurement à tout moment.

L'automate de lavage peut être monté à gauche ou à droite du tank. Vous disposez donc de multiples possibilités de montage. L'automate de lavage en acier chromé est assemblé à partir de 3 modules:

- Unité de commande
- Unité de dosage (eau chaude, eau froide et produit d'entretien)
- Unité de nettoyage (pompe, vanne de vidange)

Aperçu de l'unité de commande

L'unité de commande est responsable du processus complet de refroidissement et de nettoyage.

Phase de refroidissement: 2 températures de refroidissement peuvent être réglées T1/T2.

Nettoyage

1^{ère} étape du programme

Prélavage à froid (élimination de 90% des résidus de lait), puis préchauffage du tank à l'eau tiède

2^e étape du programme

Lavage à chaud et au moyen de produits de nettoyage

3^e étape du programme

Rinçage à froid



Caractéristiques techniques

Dimensions:

largeur 348 mm, hauteur 1000 mm, profondeur 228 mm

Raccordement électrique:

3P + N + PE (380 V), 16 A

Alimentation en eau:

Chaud + froid filetage extérieur 3/4 "

buritronic-mobil

- Unité de nettoyage compacte pour tanks mobiles
- Unité de commande avec programme de lavage intégrée au tank
- Vanne de vidange et sortie compactes
- Boîtier avec pompes doseuses et alimentation en eau murale (au choix)
- Raccordements sur site: eau chaude et froide, filetage mâle ¾"
- Avantage: absence de pièces en contact avec l'eau sur le réservoir (risque de gel)
- Affichage clair

Deux températures de refroidissement peuvent être présélectionnées. Le programme de lavage comprend trois étapes:

Fonctionnement

1^{ère} étape du programme

Prélavage à froid (élimination de 90% des résidus de lait), puis préchauffage du tank à l'eau tiède

2^e étape du programme

Lavage à chaud et au moyen de produits de nettoyage

3^e étape du programme


Rincage à froid

Il n'existe sur le marché européen aucune unité de nettoyage comparable pour les tanks mobiles dans un format aussi compact.



Tanks de refroidissement du lait stationnaires modèle MPV


Le tank MPV est un tank de refroidissement du lait compacte et ouverte, conçue exclusivement pour une utilisation stationnaire. Sur les modèles MPV 50 à 300, le groupe frigorifique est situé sous le tank.



Modèle	Capacité	A	A1	A2	B	B1	B2	H	h2	h3
MPV 50	52 l	560	280	365	520	280	365	1350	1050	440
MPV 100	125 l	780	330	400	680	410	500	1660	1190	420
MPV 200	240 l	1030	530	610	890	530	610	1520	1220	420
MPV 300	332 l	1130	530	620	990	530	610	1700	1250	420

Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPV

Le tank MPV est un tank de refroidissement du lait compacte et ouverte, conçue exclusivement pour une utilisation stationnaire. Sur les modèles MPV 400 à 2000, le groupe de refroidissement est monté à l'arrière du tank.





Modèle	Capacité	A	A1	A2	B	B1	H	h1	h2	h3	h4
MPV 400	425	1670	950	—	1090	670	1445	1050	830	685	180
MPV 500	523	1620	950	—	1090	670	1620	1190	965	685	180
MPV 650	650	1600	950	—	1090	670	1765	1345	1120	685	180
MPV 800	850	2140	1630	—	1290	925	1740	1265	1040	685	192
MPV 1000	1070	2350	1320	450	1495	910	1975	1250	1010	840	192
MPV 1250	1238	2320	1320	450	1495	940	2090	1495	1150	840	192
MPV 1500	1518	2320	1560	590	1495	1140	2200	1645	1300	818	192
MPV 2000	2030	2320	1490	680	1840	1130	2200	1510	1200	880	192

Dimensions (mm)

Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPP

Le tank MPP offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Tank étroit pour espaces réduits
- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait avec vanne à disque
- Gestion électronique du programme de nettoyage et de refroidissement (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables





Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPP1500	1350	800	1590	1830	330	2290	1550	950	4
MPP2000	1350	800	1590	1830	330	2290	2020	1010	4
MPP2500	1350	800	1590	1780	330	2290	2350	1450	4
MPP3000	1350	800	1590	1780	330	2290	2900	1400	4
MPP3500	1350	800	1590	1780	330	2290	3400	975	6
MPP4000	1680	990	1870	2055	330	2520	2370	1400	4
MPP5000	1680	990	1870	2055	330	2520	2900	1400	4
MPP6000	1680	990	1870	2055	330	2520	3500	1400	6
MPP8000	1990	1090	2130	2315	330	2990	3341	1200	6
MPP10000	1990	1090	2130	2315	330	2990	4160	1600	6
MPP12000	2230	1450	2410	2595	330	3200	3830	1340	6
MPP14000	2230	1450	2410	2595	330	3200	4500	1650	6

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPPCO

Le tank MPPCO offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait avec vanne à disque
- Contrôle électronique de la programmation et de la gestion (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables



Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPPCO1000	1190	840	1115	1440	330	1920	1600	900	4
MPPCO1200	1190	840	1115	1440	330	1920	1800	1210	4
MPPCO1700	1540	940	1270	1555	330	2080	1620	920	4
MPPCO2000	1540	940	1270	1555	330	2080	1980	615	6
MPPCO2500	1540	940	1270	1555	330	2080	2340	760	6
MPPCO3000	1785	1185	1540	1780	330	2230	2160	1560	4
MPPCO3500	1785	1185	1540	1780	330	2230	2410	1810	4
MPPCO4000	1785	1185	1540	1780	330	2330	2665	2065	4
MPPCO4500	1785	1185	1540	1780	330	2330	3080	2055	4
MPPCO5000	2015	1195	1730	1970	330	2550	2650	1630	4
MPPCO6000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3045	2135	4
MPPCO7000	2015	1195	1730	1970	330	2550	3520	1305	6
MPPCO8000	2015	1195	1730	1970	330	2550	4030	1560	6
MPPCO9000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3420	1255	6
MPPCO10000	2270	1395	1990	2230	330	2870	3860	945	8
MPPCO11000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4235	1070	8
MPPCO12000	2270	1395	1990	2230	330	2870	4590	1185	8



S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Tank à lait réfrigéré stationnaire modèle MPPO

Disponible uniquement à partir d'une capacité de 10 000 litres.

Le tank MPPO offre notamment les caractéristiques suivantes:

- Affichage numérique de la température
- Sortie de lait avec vanne à disque
- Commande électronique du programme de nettoyage et de refroidissement (buritronic)
- Échelle intégrée sur tous les modèles
- Pieds ajustables



Modèle / Capacité	W	W1	H2	H3	Hm	H	L	L1	Pieds
MPPO10000	2300	1440	2040	2314	330	2904	3700	1400	6
MPPO12000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4430	1350	8
MPPO14000	2300	1440	2040	2450	330	3040	4980	1543	8
MPPO16000	2300	1440	2040	2480	330	3070	5790	1350	10
MPPO18000	2300	1440	2040	2480	330	3070	6500	1131	12
MPPO20000	2300	1440	2040	2480	330	3070	7200	1272	12

S = 180 mm, T = 300 mm, F = 300 mm, D = 100 mm, A = 100 mm

Récupérateur de chaleur issue du refroidissement du lait

La méthode la plus efficace pour produire de la chaleur consiste à récupérer la chaleur résiduelle d'un groupe frigorifique.

Les systèmes de récupération de chaleur sont particulièrement performants pour les chaudières d'une capacité de 300 litres et plus, ainsi que pour les systèmes de refroidissement du lait d'une capacité de 1500 litres et plus.

Ces systèmes peuvent être installés aussi bien sur des installations neuves que sur des installations existantes. Pour chaque litre de lait refroidi d'environ 30°C, il est possible de chauffer un litre d'eau de 20°C, selon la taille du système et le temps de refroidissement souhaité. L'installation d'un système de récupération de chaleur permet d'économiser jusqu'à 70% de l'énergie électrique consommée, compensée par la chaleur résiduelle.

EcoHeat Milkplan

Modèle	Capacité litres	Hauteur mm	Ø mm
A0021543	300	1950	620
A0021160	400	1700	830
A0012999	500	1950	830



MRSP – l'échantillonnage du lait simplifié

Échantilleur de lait semi-automatique

Le MRSP est un échantilleur de lait semi-automatique. Après avoir paramétré le volume de prélèvement approximatif, l'échantilleur prélève automatiquement 40 ml. Le système est adaptable au débit de la pompe.



Échantilleur (Sampler)

Le Sampler est monté sur un tube de NW40 ou NW50 et utilise un flacon d'échantillonnage. À chaque démarrage, la pompe à vitesse variable fonctionne à un régime élevé pendant quelques secondes pour remplir le tube d'échantillonnage. Le régime de la pompe diminue ensuite jusqu'au volume de lait prédéfini. Une fois la pompe arrêtée, le régime augmente à nouveau pour vider le tube et éviter toute contamination.



Frequenzumrichter

Kompakte Lösung

Dieser sorgt für ein konstantes Stallklima, da der Stalllüfter immer bei idealer Drehzahl läuft, und reduziert bei geringerer Drehzahl den Stromverbrauch.

A0017200 Frequenzumrichter buriF075

0.75 kW, 230/400 V **CHF 825.–**

A0017201 Frequenzumrichter buriF150

1.5 kW, 230/400 V **CHF 961.–**

A0021508 Frequenzumrichter buriF220

2.2 kW, 230/400 V **CHF 1064.–**



A0018501 Temperatursteuerung buriFtemp

Nachrüstsatz **CHF 265.–**

A0021802 buri075mobil

Grossraumlüfter 1380 x 1380 mm
mit Frequenzumrichter und Fahrwerk

CHF 2028.–




Kosten sparen mit buriFtemp!

Phasenanschnitt oder direkt 380 V

Durchschnittliche Stromaufnahme pro Jahr
6570 kW.

buriFtemp

Durchschnittliche Stromaufnahme pro Jahr
2190 kW = Reduktion des Stromverbrauchs
und der Kosten um 60%.



Grossraumlüfter

Typ ZOO

Die Grossraumlüfter sind leicht zu montieren und haben eine effiziente Wirkung. Sie sind mit oder ohne Jalousien für gezielte Luftführung erhältlich. Die 6 Propellerflügel sind aus Chromstahl und sehr geräuscharm.



A0017092	810 x 810 mm	14 000 m ³ /Std.	0.5 PS/0.37 kW	CHF 690.-
A0017190	810 mit Jalousien	14 000 m ³ /Std.	0.5 PS/0.37 kW	CHF 780.-
A0017191	960 x 960 mm	17 000 m ³ /Std.	0.5 PS/0.37 kW	CHF 840.-
A0017192	960 mit Jalousien	17 000 m ³ /Std.	0.5 PS/0.37 kW	CHF 923.-
A0017193	1150 x 1150 mm	26 000 m ³ /Std.	0.75 PS/0.55 kW	CHF 880.-
A0017194	1150 mit Jalousien	26 000 m ³ /Std.	0.75 PS/0.55 kW	CHF 950.-
A0017195	1380 x 1380 mm	39 000 m ³ /Std.	1 PS/0.75 kW	CHF 940.-
A0017196	1380 mit Jalousien	39 000 m ³ /Std.	1 PS/0.75 kW	CHF 970.-
A0017197	1900 x 1900 mm	66 000 m ³ /Std.	2 PS/1.5 kW	CHF 1570.-
A0017198	1900 mit Jalousien	66 000 m ³ /Std.	2 PS/1.5 kW	CHF 1795.-

Wissenswertes

Bei einer Stalltemperatur von 25 °C werden pro Kuh in einer Stunde zwischen 1500 und 1600 m³ Luft benötigt.

Melkstandlüfter

A0017199 Melkstandlüfter

Sorgt für ein angenehmeres Klima

- 230 Volt, 50 Hz
- Durchmesser 60 cm
- 3-Stufen-Motorsteuerung
- 90° schwenkbar (automatisch)
- Läuft sehr ruhig
- Angenehme Luftzirkulation

CHF 580.-



Vernebelungssystem der Buri AG

In unserem Angebot führen wir Wasserernebelungssysteme als Niederdruck- (3,5 – 5 Bar Hauswasserdruck) und Hochdruckanlagen (50 Bar mit Hochdruckpumpe) mit automatischer Steuerung nach Temperatur und Zeit.

Für Anlagen zur Raumbefeuchtung (Wein-/Käselagerung etc.) bieten wir auch Hygrometersteuerungen an.

Niederdruckvernebelungen

Niederdruckvernebelungen eignen sich optimal für Rinder- und Schweiheställe zum Abkühlen, Befeuchten und Staubbinden sowohl im Innen- wie Aussenbereich.

Milchkühe leiden bereits ab 24°C Umgebungstemperatur unter Hitzestress und reagieren mit Leistungseinbussen.


Die Vernebelungsleitungen werden über dem Fressbereich und über den Laufgängen zwischen den Boxenreihen montiert.

Durch die feine Vernebelung von Wasser senken wir die Umgebungstemperatur um ca. 5°C.

Zusätzlich kühlt sich die Oberflächentemperatur der Tiere so ab, dass diese weniger Eigenenergie aufwenden müssen, um sich selber zu kühlen. Die eingesparte Energie wird in Mehrleistung (Milch und Gewichtszunahme) umgesetzt.

Als positiver Nebeneffekt zeigt sich eine sehr gute Abwehrwirkung gegen lästige Stall- und Stechfliegen.

Eine Vernebelungsanlage im Auslauf von Zucht- und Mastschweinen hilft, neben dem Kühlen auch den Geruch zu binden, zudem erfüllt animal fresh systems die Anforderung des Tierschutz-Kontrollhandbuchs Schweine, Art. 11.1. «Schutz vor Hitze».



Melkstandeingang

Zur Abwehr von Stechfliegen im Melkstand kann der Warterraum sowie der Eingang während der Melkzeit zusätzlich manuell vernebelt werden. Abwehrwirkung gegen lästige Stall- und Stechfliegen auf Bauch und Rücken der Kuh.

A0019816 Rohrrahmen 22 mm,
5 Nebeldüsen **CHF 430.-**



Dosierpumpe

Dosierpumpen, welche ein Zumischen von ätherischen Ölen, Gittermolekülen, Desinfektionsmitteln etc. ermöglichen.

Vorteile von animal fresh systems

- Abkühlung für Mensch und Tier
- Reduktion der Geruchsemissionen
- Staubbbindung
- Automatische Steuerung nach Temperatur und Zeit
- Verbesserung des Stallklimas
- Senkung der Umgebungstemperatur

Für eine unverbindliche Beratung und Offerte zu Vernebelungsanlagen wenden Sie sich an die Buri AG.



Hochdruckvernebelung

Mit der Hochdruckvernebelung erzeugen wir einen sehr feinen Wassernebel bei geringer Befeuchtung (3–5 Liter Wasser pro Stunde und Düse).

Im Stallbereich speziell für Abferkel- und Jägerställe sowie beim Geflügel zur Abkühlung und Staubbbindung.

Zur Staubbbindung im Industriebereich, im Holzbau und anderen stauberzeugenden Bereichen. Mit Hygrometersteuerung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Rauminnern.



Système de brumisation Buri AG

Brumisation basse pression

Les systèmes de brumisation basse pression sont idéales aux étables et aux porcheries pour le refroidissement, l'humidification et le contrôle de la poussière, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les vaches laitières souffrent déjà de stress et de baisse de performance à des températures ambiantes aussi basses que 24°C.

De plus, la température de surface des animaux diminue tellement qu'elles dépensent moins d'énergie pour se rafraîchir. L'énergie ainsi économisée se traduit par une augmentation de leurs performances (production de lait et prise de poids).

Parmi ses effets secondaires positifs, il offre une très bonne protection contre les mouches des étables et les mouches piqueuses.



Entrée de la salle de traite

Pour repousser les mouches piqueuses dans la salle de traite, la zone d'attente et l'entrée peuvent être vaporisées manuellement pendant la traite. Pour éloigner les mouches nuisibles du ventre et du dos de la vache.

A0019816 Structure tubulaire de 22 mm,
5 buses à brumisation **CHF 430.-**



Pompe de dosage

Pompes de dosage permettant l'ajout d'huiles essentielles, de désinfectants, etc.

Pour une consultation et un devis gratuits concernant les systèmes de brumisation, veuillez contacter Buri AG.



Brumisation à haute pression

La brumisation à haute pression produit une brume d'eau très fine à faible humidité (3 à 5 litres d'eau par heure et par buse).

Elle est utilisée dans les bâtiments d'élevage, notamment pour les maternités, les enclos pour des nourrains et les élevages de volailles, pour le refroidissement et la réduction de la poussière.

Montagesets, Einzel- und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
 A0022843 KD520	Steuerungs- und Anschlussset (vormontiert) komplett zusammengestellt inkl. 3 Tüllen 19 mm, Klimacontrol inkl. Fühler, Magnetventil, Rohrnickel, 2 Wandhalter, 10 m Verbindungsschlauch, Stanzwerkzeug und div. Kleinteile	1395.–
 A0022844 KD520INOX	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit handgeschaltetem Abgang für Melkstand	1519.–
 A0022845 KD521	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit handgeschaltetem Abgang für Melkstand	1494.–
 A0022847 KD521INOX	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit Steuerungs- und Anschlussset mit 2 Steuerungen, 2 Fühler, 2 Magnetventile	1616.–
 A0022846 KD527	Gleich wie KD520. Zusätzlich mit Steuerungs- und Anschlussset mit 2 Steuerungen, 2 Fühler, 2 Magnetventile	2295.–
 A0013111 KD527INOX	Montageset Handbetrieb inkl. Filter, Hahn, Verbindungs-schlauch, Stanzwerkzeug usw.	2449.–
 A0021576 AGA100	Niederdruckpumpe 0.75 kW, 4.5 bar 45 l/min, reicht für ca. 40 Düsen	1002.–
 A0013115 KD700	Dosierpumpe in Kunststoff-gehäuse IP65 (max. 5/h) inkl. Anschlussteile	256.–
 A0013116 1200.35	Druckreduzierventil ¾" voreingestellt 4 bar inkl. 2 Anschlüsse ¾" und Dichtung	175.–
 A0022870 MRFSU531KT-10BU1	Steuerung animal fresh systems inkl. Temperaturfühler KTY 10 m (6 Programme wählbar)	665.–

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
A0019816	KD Melkstand inox (rostfrei) Rohrrahmen 22 mm; 5 Nebeldüsen; Anschluss- und Befestigungsmaterial	453.–

Düsen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	A0013095 KD180	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen, Antitropfventil, Gewicht und Schlauch (Länge 40 cm)
	A0013093 KD181	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen, Antitropfventil
	A0013092 KD182	Komfortdüse 27 Liter inkl. 4 Düsen
	A0022323 KD190	Komfortdüse 22 Liter inkl. 4 Düsen
	A0013096 KD185	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düse, Antitropfventil, Gewicht und Schlauch (Länge 40 cm)
	A0013097 KD186	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düse, Antitropfventil
	A0013098 KD187	Komfortdüse 7 Liter inkl. 1 Düse
	A0022871 KD191	Komfortdüse 5,5 Liter inkl. 1 Düse
	A0013094 A0020292 A0021470 A0021471 A0021670 A0023001	Anfeuchtdüse 120 l/h, 6 m, rot/grau Anfeuchtdüse 50 l/h, 4 m, grün/grau Anfeuchtdüse 25 l/h, 3 m, braun/grau Anfeuchtdüse 40 l/h, 4 m, blau/grau Anfeuchtdüse 70 l/h, 2 m, schwarz Anfeuchtdüse 30 l/h, 1.5 m, blau/grün

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	A0020094 Antitropf blau, 1.5 bar A0017680 Antitropf violett, 2 bar A0013004 Antitropf grün, 3 bar A0020095 Antitropf orange, 4 bar	4.60
	A0013100 Blindkappen zu KD180 KD192	3.30
	A0017413 Blindstopfen blau, zu Schlauchanschluss KD193	3.30
	A0013106 Spezialreiniger zu Düsen KD1100 5 Liter Biologisch abbaubar	58.40
	A0013107 Stanzwerkzeug zu Komfortdüse KD100050	32.80
	A0012946 PE Schlauch 25 PN 4, Z9991 Preis pro 25 m Rolle	96.–
	A0012948 PE Schlauch 25 PN 4, Z9992 Preis pro 50 m Rolle	191.–
	A0012949 PE Schlauch 25 PN 4, Z9994 Preis pro 100 m Rolle	340.–
	A0012950 PE Schlauch 25 PN 4, Z9993 Preis pro 200 m Rolle	372.–
	A0012951 Schlauch MP20 19 x 21 mm 302013 EPDM Gummischlauch Preis pro m	8.40

Sanitärmaterial

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	A0013137 Verschraubung Jason 25 Endkappe NW 25	8.10
	A0017262 Verschraubung Jason 25 – ¾" – 25 Schlauch – ¾" IG – Schlauch NW 25	13.30
	A0013138 Verschraubung Jason 25 auf ¾" AG NW 25	10.30
	A0013139 Verschraubung Jason 25 – ¾" IG – 25 NW 25	10.30
	A0013140 Verschraubung Jason 25 – 25 Schlauch – Schlauch NW 25	11.30
	A0013141 Verschraubung Jason T 25–25–25 Schlauch – Schlauch – Schlauch NW 25	17.40
	A0013142 Verschraubung Jason Winkel 90° 25 – ¾" AG NW25	9.10
	A0013143 Verschraubung Jason Winkel 90° 25 – ¾" IG NW 25	9.10
	A0013144 Verschraubung Jason Winkel- kupplung 16 bar NW 25	11.80
	A0013151 Anschlussverschraubung AG ¾" Tülle 19 mm	4.80
	A0013145 Anschlussverschraubung IG ¾" Tülle 19 mm	6.90

Montagematerial und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	A0013124 KD400 Filterkopf + Schauglas mit Messingeinsatz 3/4", ohne Einsatz	74.70
	A0013125 KD212 Filtereinsatz 10 Micron	16.40
	A0013126 KD401 Ersatzglas zu Filter ND-Vernebelung	52.80
	A0013127 KD200 Kalkfiltereinsatz zu Seko SEL9 (Einwegfilter, jährlich ersetzen!)	52.80
	A0013129 KD100550 Kugelhahn 3/4" 2 x IG	20.30
	A0013130 5112-03 Kunststoffhahn 3/4" 2 x IG	34.60
	A0013131 00221852 Magnetventil 3/4" IG zu Niederdruckverneblung	207.60
	A0013134 CV-240LW Kabelbinder wetterfest 7.8 x 180 mm Befestigung PE-Schlauch an Inox-Drahtseil 100 St.	15.-
	A0021684 S-Aufhängehaken PE/Drahtseil	1.50
	A0012944 0085271 Drahtseil 4 mm (Inox)	3.70

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/m/Stk
	A0022850 Set für Drahtseilmontage KD600	27.80
	A0023332 Set für Drahtseilmontage, Inox KD600	54.–
	A0013136 Vollschelle Inox 3/4" 705502021	3.90
	A0020070 Clic TOP 25, Karton à 50 Stk. A0016892 Clic TOP 28, Karton à 50 Stk.	72.30 72.30
	A0012952 Kabelkanal 30 x 30 mm, Preis pro m	7.70
	A0006556 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm, 200 Stk.	10.10
	A0006514 Spanplattenschrauben, V2A, 4 x 40 mm, 200 Stk.	34.20
	A0016879 MEA MZ Dübel 6 x 40 mm, 100 Stk.	13.50
	A0012953 Kette INOX 3 mm, Preis pro m	5.10
	A0012954 Kette verzinkt 3 mm, Preis pro m	2.–
	A0021711 Entleerungs-/Entlüftungsventil 1/4"	9.10

Melkstandheizung

Infrarotstrahler – richtungsweisende Infrarottechnik

Blitzschnelle Aufheizzeiten, punktgenaue Wärme und ein bis zu 30% besserer Wirkungsgrad heben den FIORE von Quarzstrahlern ab. Die Energie ist eine Strahlungswärme, die unbeeinflusst von Wind und Wetter erst durch Auftreffen auf den Körper entsteht. Dadurch sind sie ideal für Melkstände und Ausseneinsatz!

Wasserdicht IP65 (Montage durch Elektroinstallateur, nicht im Preis inbegriffen).

A0018530 Infrarotstrahler 1 x 1800 Watt

IP65 inkl. 3 m Kabel, 230 V CHF 209.-



A0021856 Infracontrol Steuerung

Steuerung zur Frostsicherung und 2 programmierbaren Zeiten zur Aufheizung der Melkzeuge

400 V, IP65

CHF 719.-



A0021797 Infrarotstrahler

mit Infracontrol 1 x 1800 Watt, 400 V, IP65

CHF 913.-



A0021798 Infrarotstrahler

mit Infracontrol 2 x 1800 Watt, 400 V, IP65

CHF 1119.-



A0021799 Infrarotstrahler

mit Infracontrol 3 x 1800 Watt, 400 V, IP65

CHF 1293.-



A0018644

Wandhalterung

CHF 27.-

A0018644

Rohrhalterung

CHF 49.-

A0018646

Ersatzheizstab

CHF 61.-

Chauffage pour les salles de traite

Émetteurs infrarouges – une technologie infrarouge pionnière

Temps de chauffe ultra-rapide, répartition précise de la chaleur et rendement jusqu'à 30% supérieur distinguent le FIORE des radiateurs à quartz. L'énergie est une chaleur rayonnante, insensible au vent et aux intempéries se produit lorsqu'elle percutte contre le corps. Elle est donc idéale pour les salles de traite et une utilisation en extérieur!

Résistant à l'eau IP65 (installation par un électricien, non incluse dans le prix).

A0018530 Chauffages infrarouges

1 x 1800 watt

IP 65, 3 m de câble, 230 V CHF 209.-



A0021856 Commande contrôle infrarouge

infrarouge

Unité de contrôle pour la protection contre le gel et 2 plages horaires programmables pour le chauffage de l'équipement de traite, 400 V, IP65

CHF 719.-



A0021797 Chauffages infrarouges

1 x 1800 watt

Avec commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65

CHF 913.-



A0021798 Chauffages infrarouges

2 x 1800 watt

Avec commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65

CHF 1119.-



A0021799 Chauffages infrarouges

3 x 1800 watt

Avec commande contrôle infrarouge, 400 V, IP65

CHF 1293.-



A0018644 Fixation murale

CHF 27.-

A0018645 Fixation contre tuyau

CHF 49.-

A0018646 Elément chauffant de remplacement

CHF 61.-

PMMA-Bodenbeläge von Buri

Ganz egal, ob Kuhställe, Schlacht-, Milch-, Nass- oder Verkaufsräume – auf Silikal-Bodenbeschichtungen mit Reaktionsharz-Systemen ist Verlass. Immer mehr Selbstvermarkter aus den Bereichen Landwirtschaft und Getreideverarbeitung wissen die Vorteile dieser ausserordentlichen Oberflächen zu schätzen.

Preis auf Anfrage



**A0017410 Miete Betonfräse/
Schleifmaschine**
pro Tag **CHF 100.-**



A0021502 Miete Bodenschleifmaschine
pro Tag **CHF 100.-**

Klauenpflegestand

KP303

A0025125



A0025125 KP303 Klauenpflegestand

Gewicht: 500 kg

Grösse: 1.00 x 2.30 x 2.18 m
(B x L x H aussen)**CHF 7700.-**

KP304 elektro

A0017336



A0017336 KP304 Klauenpflegestand elektro

Gewicht: 580 kg

Grösse: 1.00 x 2.30 x 2.45 m
(B x L x H aussen)**CHF 13 200.-**

Mit der weiten Öffnung und der anatomisch korrekten Fixation ist dieser Klauenstand für die Kuh angenehm, was für weniger Stress bei der Klauenpflege sorgt. Durch die erhöhte Bauweise wird auch der Rücken des Pflegers geschont.

Die Standardausrüstung umfasst

- Führung zur einfachen Fixierung der Beine, perfekt auf die Bewegung der Tiere abgestimmt
- Klappbare Platten auf der Seite: nach unten geklappt zum Eintreiben, nach oben geklappt zum einfacheren Arbeiten

- Fanggitter von hinten bedienbar
- Zwei breite Traggurte
- Massive Bauweise mit Gummimatte am Boden
- Kotschutz
- Staplertaschen
- Langlebigkeit durch hohe Verarbeitungsqualität und beständige Materialien wie blau pulverbeschichteter Stahl und Edelstahl

Optional

- Werkzeugkiste montiert
- Schwenkarm mit Scheinwerfer und Halterung für Winkelschleifer

Optional**A0011996 Werkzeugkiste ALU**

B: 200 mm, T: 250 mm,
H: 250 mm mit Hebelverschluss

CHF 149.90**A0012116 Schwenkarm mit Scheinwerfer**
inkl. Kabelinstallation und
Winkelschleiferhalterung**CHF 430.-****A0027281 Umbausatz für
Elektroseilwinde**
für KP304 (pro Winde)**CHF 150.-****Ersatzteile****A0022777 KP3 Bauchgurt CHF 129.-****A0022778 KP3 Beingurt CHF 46.50****A0019058 Mini Elektro-Seilzüge**
Mes 999-2 500/999 kg 12/6**CHF 389.-****A0019056 Mini Elektro-Seilzüge**
Mes 250-2 125/250 kg 12/6**CHF 134.-****A0019057 Mini Elektro-Seilzüge**
Mes 600-2 300/600 kg 12/6**CHF 190.30****A0022775 Ersatzkurbel (blau)**
CHF 188.-**A0025273 KP3 Seil-Set CHF 144.85**

Klauenpflegestand komplett feuerverzinkt

Die tiermedizinische Betreuung mit einer regelmässigen Klauenpflege der Tiere nimmt in der heutigen Zeit einen grossen Stellenwert in der Rinderhaltung ein. Oftmals sind es nur kleine Eingriffe (z. B. bei Fusskrankheiten) oder tierärztliche Behandlungen, mit denen den Tieren schnell geholfen werden kann. Der Klauenpflegestand eignet sich bestens zur Pflege von Kühen und Rindern. Das Tier wird von hinten in den Klauenpflegestand

hineingeführt. Starke Bauchgurte sowie passend verstellbare Halsrahmen halten das Tier in seiner Position. Es steht somit völlig ruhig und vor allem sicher, so dass der zuständige Klauenpfleger mühelos und leicht die Klauenbehandlung vornehmen kann.

Ist die Behandlung beendet, kann das Tier sowohl vorwärts als auch rückwärts aus dem Stand geführt werden.



A0021804 K102 Klauenpflegestand mit Selbstfanghalsrahmen

inkl. 2 schwenkbaren Vorderfusswinden

CHF 3550.–

A0022775 Ersatzkurbel (blau)

CHF 188.–

A0021806 Vorderfusswinde schwenkbar zu KP102/KP202

CHF 312.–

A0018187 Bauchgurt

CHF 90.–

A0018188 Beingurt

CHF 12.–

A0018189 Gummibelag

CHF 375.–

Auf Anfrage auch mobil erhältlich.

Winkelschleifer sehr gut geeignet für die professionelle Klauenpflege.

A0027262 Winkelschleifer, 125 mm

DeWalt Winkelschleifer, 125 mm, 17000 Watt BL, Drehzahlverstellung 2200–10500

CHF 278.95



Zubehör Klauenpflege

A0027280 Technobase

2 CB Kartusche, 25 ml, reicht für eine Anwendung

CHF 9.90



A0027280

A0018622 Klauenscheibe Profi 125 P6

Ø 125 mm

CHF 85.-

A0012558 Klauenscheibe Standard

Ø 125 mm

CHF 39.-

Weitere Klauenscheiben auf Anfrage.

A0018622



A0012558



Technovit 2-Bond

Zweikomponentenklebstoff zur Klauenbehandlung.

Die Vorteile auf einen Blick

- Trocknet innerhalb 30 Sekunden
- Die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15°C)

A0025626 Starterset

mit Dosierpistole

CHF 95.-

A0025627 Starterset

ohne Dosierpistole

CHF 64.-



Flex Wrap Bandage

A0020264 blau 4.5 cm x 10 m

A0020265 rot 4.5 cm x 10 m

A0020266 schwarz 4.5 cm x 10 m

CHF 4.50

A0020267 rot 4.5 cm x 5 m

A0019592 schwarz 4.5 cm x 5 m

CHF 2.50



Revêtements de sol PMMA de Buri

Qu'il s'agisse d'étables à vaches, d'abattoirs, des salles de traite, des salles d'eau ou d'espace de vente, on peut compter sur les revêtements de sol Silikal à base de résine réactive. De plus en plus d'acteurs du commerce direct dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation des céréales apprécient les avantages de ces surfaces extraordinaires.

Prix sur demande



**A0017410 Location fraiseuse à béton/
rectifieuse**

par jour

CHF 100.-



A0021502 Location ponceuse à sol

par jour

CHF 100.-

Melktechnik: Service und Reparaturen

Beugen Sie Störungen bei Ihrer Melkanlage vor: Lassen Sie sie regelmässig von uns warten. Dabei haben Sie die Wahl, ob wir Originalteile oder eine kostengünstige Alternative verwenden sollen. Am besten entscheiden Sie sich für einen Servicevertrag. Sobald es bei Ihrer Melkanlage Zeit für einen Service ist, melden wir uns bei Ihnen.

Vorteile einer regelmässigen Wartung

- Maximale Zuverlässigkeit, minimale Ausfallzeiten
- Längere Lebensdauer
- Höherer Werterhalt
- Bessere Systemleistung
- Tierschonendes Melken und bessere Eutergesundheit

Notfallpikett

Bei Störungen sorgen wir mit unseren Reparaturen dafür, dass Ihre Melkmaschine bald wieder einwandfrei funktioniert. Sie erreichen uns unter der Nummer: 079 514 69 86



Melktechnik-Börse

- Gebrauchte Melkmaschinen ganz einfach verkaufen
- Mit einem Inserat auf unserer rege besuchten Agropool-Plattform
- So geht's: Übermitteln Sie uns Bilder der sauberen, noch montierten Melkanlage und eine detaillierte Beschreibung
- Auf Wunsch Demontage und Montage der gebrauchten Anlage
- Preis Ausschreibung auf Melktechnik-Börse: nur CHF 200.– pro Inserat
- Bei Auftrag Demontage/Montage entfallen die Kosten für die Ausschreibung

Stalleinrichtungen


Ihr Spezialist für Klein- und Grosstiere.

Kunststoffboxenbügel

Deltex



Boxenbügel



FB wandständig

Fressgitter



Gummimatten

Liegematte Komfortbelag N-20/20 mm

Liegeboxenlaufstall mit freitragenden Bügeln. N-20 und N-25 eignen sich für männliche und weibliche Tiere. N-33 nur für weibliche.

A0023282 N-20, 120 cm, 14.4 kg, 1 lfm
CHF 103.-

A0023283 N-20, 150 cm, 17.4 kg, 1 lfm
CHF 134.-


A0023284 N-20, 160 cm, 19.2 kg, 1 lfm
CHF 138.-

A0023285 N-20, 185 cm, 22.2 kg, 1 lfm
CHF 159.-

A0023286 N-20, 200 cm, 24 kg, 1 lfm
CHF 172.-

A0023288 N-25, 180 cm, 30.6 kg, 1 lfm
CHF 191.-

A0023289 N-33, 190 cm, 32 kg, 1 lfm
CHF 248.-



Grüne Matte


Gelenkschutzmatte für Anbinde- und Laufstall.

A0023273 119 x 180 x 2.8 cm, 22 kg,
2-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 189.-**

A0023274 118 x 190 x 2.8 cm, 22.8 kg,
2-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 210.-**

A0023275 122 x 180 x 2.8 cm, 22 kg, 1 Stk.
CHF 196.-

A0023276 119 x 178 x 2.8 cm, 21 kg,
4-seitig verpuzzelt 1 Stk. **CHF 193.-**



Puzzlematte

Puzzlematte Diamant 100 x 100 x 2.0 cm,
4-seitig verpuzzelt, inkl. CNS-Befestigungen.

20 kg, Quergänge, Warteräume, Außenplätze
A0023277 **CHF 77.-**

Gummimatte Standard 17 mm, 20 kg,
100 x 100 cm, 4-seitig verpuzzelt, für Einzel-
boxen, Gruppenhaltung und Stallgang

A0019853 **CHF 50.-**



Lagerverfügbarkeit ca. 7 Arbeitstage ab Bestellungseingang.

Einzelmatte KEN


Liegematte für den Anbindestall, Dicke 20 mm

A0023269 110 x 183 cm, 40 kg, 1 Stk.
CHF 150.-**A0011826** 110 x 200 cm, 44 kg, 1 Stk.
CHF 164.-**A0023270** 120 x 183 cm, 44 kg, 1 Stk.
CHF 164.-**A0011827** 120 x 200 cm, 48 kg, 1 Stk.
CHF 178.-**A0023271** 120 x 220 cm, 53 kg, 1 Stk.
CHF 196.-**A0023272** 130 x 200 cm, 47 kg, 1 Stk.
CHF 193.-**Rollenmatte KIM-Long-Line**

Liegeboxenlaufstall mit freitragenden Bügeln

A0023290 120 cm, 24.2 kg, 1 lfm
CHF 136.-**A0023291** 145 cm, 29.3 kg, 1 lfm
CHF 164.-**A0023292** 160 cm, 32.3 kg, 1 lfm
CHF 152.-**A0023293** 170 cm, 34.3 kg, 1 lfm
CHF 162.-**A0023294** 180 cm, 36.4 kg, 1 lfm
CHF 171.-**Kalkstroh/Sandtiefboxenwabe**

Einsatz in Tiefboxen

A0023062 113 x 151 x 11 cm, 48 kg,
inkl. CNS-Befestigungen, 1 Stk.
CHF 194.-**Rollenmatte Diamant**Laufflächen für Rindervieh, Melkstand,
Zwischengänge 14 mm**A0023295** 14 mm, 120 cm, 25 kg, 1 lfm
CHF 88.-**A0023287** 14 mm, 150 cm, 31.5kg, 1 lfm
CHF 110.-**A0023296** 14 mm, 200 cm, 42 kg, 1 lfm
CHF 147.-

Lagerverfügbarkeit ca. 7 Arbeitstage ab Bestellungseingang.

ECORASTER Bodenbefestigung

Schluss mit Schlamm und Matsch



- Kein Matsch, keine tiefen Böden
- Leichte und schnelle Verlegung
- Minimierung des Pflegeaufwands
- Befahrbar (Traktor, LKW, Stapler etc.)
- Gleichmässige Beanspruchung der Gelenke

A0022840 ECORASTER schwarz E50 S

Kleinmengen	CHF	23.–/m ²
ab 120 m ²	CHF	22.50/m ²
ab 500 m ²	CHF	21.50/m ²
ab 800 m ²	CHF	20.50/m ²
ab vollem LKW	CHF	19.50/m ²

1 Palette	=	57,19 m ²
1 LKW	=	1258,18 m ²
1 Platte	=	1,33 m ²
Gewicht pro m ²	=	11 kg

**ECORASTER S50/E40S/EL30S/
X30S auf Anfrage**



DIRONA Wandverkleidung

Stallwände, Beton- oder Holzsilos, Futtertische



- Ganze Stallwände (nur Innenanwendung) ohne Übergang nahtlos von A bis Z
- Schlagfestes Polypropylen
- Verarbeitungsfreundlich
- Hochdruckreinigerfest

A0023324 Rollenbreite 1 m CHF 36.–/lfm

A0023325 Rollenbreite 1.25 m CHF 45.–/lfm

A0023326 Rollenbreite 1.50 m CHF 54.–/lfm

A0012967 Schnittkosten pro Schnitt CHF 19.–

Preis pro Quadratmeter: CHF 36.–

Rabatt für ganze Rolle à 50 m 10%

Bau-Allzweckplatten

Die Allzweckplatte ist ein hochverdichteter Werkstoff für nichttragende Anwendungen. Sie ist stossfest und zeichnet sich durch eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit aus. Die Platten sind hygienisch unbedenklich, lassen sich leicht reinigen und sind schmutzabweisend.



A0023402
Cremeweiss



A0023403
Hellgrau



A0023404
Dunkelbraun



A0023405
Anthrazit

Anwendung Aussen- und Innenbereich

- Milchzimmer
- Stallwände
- Wandverkleidung
- Innenwandverkleidungen, Trennwandbau, Regalböden, Büro- und Schulmöbel
- Ladenbau

Dimension

Stärke:	6 mm
Breite:	305 mm
Länge:	130 mm
Gewicht:	30.03 kg
Fläche 1 Platte:	3.965 m ²

Preis pro m² **CHF 42.60**

Preis pro Platte **CHF 160.–**

A0023406 Schnittkosten

pro Schnitt **CHF 3.50**

A0023407 Schnittkosten Stribig

pro Stunde **CHF 136.–**


Befestigung: Mittiger Fixpunkt und in den Ecken je ein Gleitpunkt

Montage: Dehnfuge min. 8 mm zwischen den Platten

Verschnitt wird individuell abgerechnet.

FOREX®classic

FOREX ist eine leicht geschäumte, geschlossene Hartschaumstoffplatte mit einer besonders feinzelligen, homogenen Struktur und einer seidenmatten Oberfläche.



A0025607 Forexplatte

Robuste Platte für längerfristigen Innen- und Ausseneinsatz, unempfindliche Oberfläche, für Stall und Lagerräume geeignet.

Dicke: 10 mm

Preis pro m² **CHF 35.–**

A0023406 Schnittkosten

pro Schnitt **CHF 5.–**

Streifenvorhang

- 30 cm breit, 3 mm stark, durchsichtig
- Jede beliebige Länge erhältlich
- Überlappung je nach Windstärke
50 bis 100% (8 bis 15 cm)

A0021829 Streifenvorhang

30 cm, 3 mm, Schnittlänge pro lfm

CHF 12.50

30 cm, 3 mm, Rolle 25 m

CHF 150.-

Streifenvorhang mit 12 Verstärkungsstreifen

- Bessere Haltbarkeit
- Windabweisender



Befestigungssystem für Streifenvorhang:

A0018496 Streifenvorhangschiene

1 m, verzinkt, 5 Profile **CHF 34.-**

A0018497 Streifenvorhangschiene


1.25 m, verzinkt, 6 Profile **CHF 39.-**

A0018500 Streifenvorhangschiene

1.5 m, verzinkt, 7 Profile **CHF 45.-**

A0018889 Streifenvorhangschiene Inox

1.5 m, inox, 7 Profile **CHF 52.-**



Windschutznetz

- Zirka 90% Windbremswirkung
- Reissfestigkeit ca. 3 t/m²
- Absolut UV-beständig, 250 g/m², dunkelgrün, ohne Ösen

A0021830 Windschutznetz

ohne Ösen 1 m (Preise pro lfm) **CHF 12.45**

A0021831 Windschutznetz

ohne Ösen 2 m (Preise pro lfm) **CHF 24.85**

A0021832 Windschutznetz

ohne Ösen 3 m (Preise pro lfm) **CHF 37.20**

A0021833 Schattiernetz (Viatriff)

5 m (Preise pro lfm) **CHF 48.70**

A0017663 Clip zu Windschutznetz

Preis je Stk. **CHF 2.50**



A0017663



Türen und Tore

Wir produzieren Türen, Zweiflügeltüren und Schiebetore auf Ihr Wunschmaß – Inox Winkelrahmen und 40 mm Paneelenfüllung wahlweise in Holzoptik oder RAL 9002 (grauweiss).



Aufpreis/optionale Ergänzung Flügeltüren

A0025319 Fallschiebefenster

stufenlos/Kippfenster, pro Flügel/Türe bis 1.30 m Breite **CHF 405.–**

A0025320 Fallschiebefenster

stufenlos/Kippfenster, pro Flügel/Türe ab 1.30 m Breite **CHF 465.–**

A0025321 Lichtband Polycarbonat

pro Flügel/Türe bis 1.30 m Breite **CHF 185.–**

A0025322 Lichtband Polycarbonat

pro Flügel/Türe ab 1.30 m Breite **CHF 215.–**

A0025323 Lichtband 6 mm Plexiglas

pro Flügel/Türe bis 1.30 m Breite **CHF 215.–**

A0025324 Lichtband 6 mm Plexiglas

pro Flügel/Türe ab 1.30 m Breite **CHF 264.–**

A0025325 IV-Glas

pro Tür oder Flügel, 360 x 400 mm **CHF 190.–**

A0025448 Federriegel rechts

zu Fallfenster **CHF 9.90**

A0025477 Federriegel links

zu Fallfenster **CHF 9.90**

A0025326 Flügeltüre

aus 40-mm-Sandwichpaneelle, Holzimitat **Preis auf Anfrage**

A0025327 Flügeltüre

aus 40-mm-Sandwichpaneelle, RAL 9002, lichtgrau **Preis auf Anfrage**

A0025328 2-Flügel-Türe

aus 40-mm-Sandwichpaneelle, Holzimitat, (Innenseite RAL 9002) **Preis auf Anfrage**

A0025327 2-Flügel-Türe

aus 40-mm-Sandwichpaneelle, RAL 9002, lichtgrau beidseitig **Preis auf Anfrage**

Breite	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2700	2800
800	1125.–	1125.–	1140.–	1140.–	1150.–	1150.–	1165.–	1165.–				
900	1125.–	1140.–	1140.–	1150.–	1165.–	1165.–	1175.–	1190.–				
950	1140.–	1150.–	1165.–	1175.–	1190.–	1200.–	1200.–	1230.–				
1000	1175.–	1190.–	1200.–	1230.–	1240.–	1255.–	1265.–	1265.–				
1050	1200.–	1230.–	1240.–	1255.–	1265.–	1280.–	1305.–	1320.–				
1100	1240.–	1255.–	1255.–	1290.–	1320.–	1345.–	1370.–	1395.–				
1150	1255.–	1280.–	1305.–	1330.–	1355.–	1380.–	1420.–	1330.–				
1200	1330.–	1355.–	1380.–	1380.–	1410.–	1420.–	1460.–	1500.–	1510.–			
1250	1380.–	1410.–	1420.–	1435.–	1460.–	1475.–	1500.–	1510.–	1525.–			
1300	1420.–	1445.–	1475.–	1500.–	1525.–	1540.–	1550.–	1550.–	1565.–			
1350	1475.–	1510.–	1565.–	1565.–	1600.–	1615.–	1615.–	1630.–	1640.–			

Ab 1.40 Breite: 2-flügelig, Koppelflügel mit Stossriegel

1400	1785.–	1810.–	1835.–	1860.–	1875.–	1885.–	1925.–	1965.–	1990.–	2015.–	2070.–	2105.–
1450	1835.–	1860.–	1875.–	1900.–	1915.–	1940.–	1965.–	2005.–	2040.–	2080.–	2105.–	2145.–
1500	1875.–	1900.–	1925.–	1940.–	1950.–	1980.–	2005.–	2005.–	2080.–	2120.–	2160.–	2195.–
1600	1925.–	1950.–	1965.–	1990.–	1990.–	2015.–	2070.–	2095.–	2130.–	2170.–	2195.–	2250.–
1700	1965.–	1980.–	1990.–	2040.–	2055.–	2070.–	2105.–	2160.–	2185.–	2210.–	2250.–	2285.–
1800	2040.–	2055.–	2080.–	2105.–	2120.–	2145.–	2170.–	2220.–	2250.–	2275.–	2325.–	2365.–
1900	2105.–	2130.–	2160.–	2170.–	2185.–	2210.–	2260.–	2340.–	2380.–	2405.–	2430.–	2455.–
2000	2170.–	2195.–	2220.–	2235.–	2250.–	2275.–	2340.–	2415.–	2455.–	2495.–	2520.–	2560.–
2100	2235.–	2260.–	2275.–	2315.–	2325.–	2350.–	2430.–	2495.–	2520.–	2560.–	2585.–	2625.–
2200	2315.–	2340.–	2350.–	2380.–	2390.–	2415.–	2495.–	2560.–	2600.–	2625.–	2665.–	2690.–
2300	2380.–	2405.–	2415.–	2455.–	2455.–	2495.–	2560.–	2625.–	2665.–	2690.–	2600.–	2780.–
2400	2445.–	2455.–	2495.–	2505.–	2520.–	2560.–	2625.–	2665.–	2690.–	2740.–	2790.–	2895.–
2500	2505.–	2535.–	2560.–	2585.–	2585.–	2610.–	2675.–	2740.–	2765.–	2820.–	2910.–	2970.–
2600	2585.–	2610.–	2625.–	2690.–	2715.–	2740.–	2780.–	2830.–	2870.–	2920.–	2985.–	3010.–
2700	2650.–	2675.–	2690.–	2740.–	2755.–	2780.–	2830.–	2880.–	2935.–	3000.–	3010.–	3125.–
2800	2665.–	2740.–	2755.–	2780.–	2805.–	2870.–	2895.–	2945.–	3010.–	3075.–	3125.–	3205.–

Masse in mm/Richtpreis in CHF



Türen und Tore

Flügeltüren

- Alle Eisenteile feuerverzinkt
- Regenschutznase über jeder Holzverkleidung
- Alles Holz verschraubt
- Aussen Massivholzverschalung
- Innen wasserfeste Verkleidung
- Mit Drücker und Schloss
- Kein Preisunterschied ob beidseitig Holz oder eine Seite mit Blech
- Auf Wunsch mit Kaba-Ausschnitt
- Anschlagrahmen Vierkantrohrprofil 75/40 mm und 60/40 mm
- Pendeltüren mit Sichtfenster und Chromstahlbändern nach Mass
- Alle Türen und Tore sind auch für die Selbstmontage geeignet


Auf Anfrage sind auch
Brandschutztüren erhältlich

Flügel- und Falttore, 2- bis 8-teilig

- Stabile Rohrrahmenkonstruktion, kein Verwinden, dicht schliessend
- Anschlagrahmen Vierkantrohrprofil und Winkelrahmen, mit und ohne Isolierung
- Bei grossen Toren Bänder immer mit Lager ausgerüstet



Flügeltüre mit
Schiebefenster,
stufenlos
verstellbar.



Flügeltüre mit
wasserfester
Verkleidung, für
den Nassbereich
(Innenansicht,
Fallschiebefenster).

Breite	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2700	2800
800	920.–	940.–	950.–	950.–	960.–	960.–						
900	940.–	950.–	950.–	970.–	980.–	990.–	990.–	1000.–				
950	950.–	960.–	970.–	990.–	1000.–	1010.–	1020.–	1030.–				
1000	980.–	1000.–	1010.–	1020.–	1030.–	1040.–	1040.–	1050.–				
1050	1010.–	1010.–	1020.–	1040.–	1060.–	1060.–	1070.–	1090.–				
1100	1030.–	1040.–	1040.–	1050.–	1070.–	1080.–	1100.–	1110.–				
1150	1050.–	1070.–	1090.–	1110.–	1130.–	1160.–	1190.–	1220.–				
1200	1110.–	1130.–	1150.–	1170.–	1190.–	1200.–	1230.–	1250.–	1270.–			
1250	1150.–	1180.–	1200.–	1210.–	1230.–	1240.–	1250.–	1270.–	1280.–			
1300	1200.–	1220.–	1230.–	1260.–	1280.–	1290.–	1300.–	1310.–	1320.–			
1350	1240.–	1260.–	1290.–	1320.–	1340.–	1350.–	1360.–	1380.–	1390.–			

Ab 1.40 Breite: 2-flügelig, Koppelflügel mit Stossriegel

1400	1590.–	1610.–	1640.–	1670.–	1680.–	1700.–	1730.–	1760.–	1790.–	1820.–	1840.–	1870.–
1450	1650.–	1680.–	1700.–	1720.–	1740.–	1780.–	1790.–	1810.–	1840.–	1870.–	1900.–	1940.–
1500	1710.–	1730.–	1750.–	1770.–	1780.–	1800.–	1840.–	1860.–	1900.–	1930.–	1960.–	2000.–
1600	1770.–	1790.–	1800.–	1830.–	1840.–	1860.–	1900.–	1940.–	1970.–	2000.–	2030.–	2070.–
1700	1830.–	1850.–	1870.–	1900.–	1910.–	1930.–	1960.–	2000.–	2030.–	2060.–	2090.–	2130.–
1800	1900.–	1920.–	1940.–	1960.–	1970.–	1990.–	2040.–	2100.–	2130.–	2160.–	2190.–	2210.–
1900	1960.–	1980.–	2000.–	2020.–	2030.–	2060.–	2120.–	2180.–	2210.–	2250.–	2280.–	2310.–
2000	2020.–	2040.–	2060.–	2080.–	2090.–	2120.–	2180.–	2250.–	2280.–	2310.–	2340.–	2370.–
2100	2080.–	2100.–	2120.–	2140.–	2150.–	2180.–	2250.–	2310.–	2340.–	2370.–	2400.–	2460.–
2200	2140.–	2160.–	2180.–	2210.–	2230.–	2250.–	2310.–	2370.–	2400.–	2430.–	2460.–	2520.–
2300	2200.–	2220.–	2250.–	2270.–	2280.–	2310.–	2370.–	2430.–	2460.–	2490.–	2520.–	2590.–
2400	2270.–	2290.–	2310.–	2330.–	2340.–	2370.–	2430.–	2490.–	2520.–	2550.–	2620.–	2650.–
2500	2330.–	2350.–	2370.–	2390.–	2400.–	2430.–	2460.–	2550.–	2590.–	2620.–	2650.–	2710.–
2600	2390.–	2410.–	2430.–	2450.–	2460.–	2490.–	2550.–	2620.–	2650.–	2680.–	2710.–	2770.–
2700	2450.–	2470.–	2490.–	2510.–	2520.–	2550.–	2620.–	2680.–	2720.–	2750.–	2780.–	2840.–
2800	2250.–	2570.–	2590.–	2610.–	2620.–	2660.–	2720.–	2790.–	2830.–	2860.–	2890.–	2950.–

Masse in mm/Richtpreis in CHF

Aufpreise Flügeltüren

Fallschiebefenster stufenlos/Kippfenster	CHF 390.–
Ab 1.30 m Breite	CHF 450.–
Waagrechte Teilung	CHF 320.–
Lichtband Poly pro Türe oder Flügel	CHF 180.–
Ab 1.30 m Breite	CHF 210.–

Lichtband IV-Glas pro Türe oder Flügel	CHF 220.–
Ab 1.30 m breit	CHF 260.–
Beidseitig wasserfeste Verkleidung per m ²	CHF 50.–
Mehrpreis Kaba-Ausschnitt (ohne Zylinder)	CHF 25.–

Verschraubungen

T-Schelle



	A	B				
A0016945	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10 x 35	CHF	2.50		
A0016946	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	10 x 40	CHF	2.70		
A0016947	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10 x 45	CHF	3.-		
A0016948	$1 \times \frac{1}{2}$	10 x 40	CHF	3.-		
A0016949	$1 \times \frac{3}{4}$	10 x 45	CHF	3.30		
A0016950	1×1	10 x 55	CHF	3.90		
A0016951	$\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	10 x 45	CHF	3.90		
A0016952	$\frac{1}{4} \times 1$	10 x 60	CHF	4.40		
A0016953	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	10 x 70	CHF	5.40		
A0016954	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	10 x 45	CHF	4.10		
A0016955	$\frac{1}{2} \times 1$	10 x 60	CHF	4.90		
A0016956	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$	10 x 65	CHF	5.60		
A0016957	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	12 x 75	CHF	7.10		
A0016958	$\frac{1}{2} \times 2$	12 x 90	CHF	12.-		
A0016959	$2 \times \frac{1}{4}$	10 x 70	CHF	8.20		
A0016960	$2 \times \frac{1}{2}$	12 x 80	CHF	10.50		
A0016961	2×2	12 x 90	CHF	12.40		
A0016962	2×1	10 x 55	CHF	7.-		

Kreuzbügel



A0016997	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	8 mm	CHF	4.40		
A0016998	$\frac{3}{4} \times 1$	8 mm	CHF	4.40		
A0017000	1×1	8 mm	CHF	4.40		
A0017001	$1 \times \frac{1}{4}$	8 mm	CHF	4.50		
A0017002	$1 \times \frac{1}{2}$	8 mm	CHF	5.10		
A0017003	1×2	8 mm	CHF	5.10		
A0017004	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	10 mm	CHF	5.60		
A0017005	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	10 mm	CHF	6.-		
A0017006	$\frac{1}{4} \times 2$	10 mm	CHF	6.70		
A0017007	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10 mm	CHF	6.20		
A0017008	$\frac{1}{2} \times 2$	10 mm	CHF	6.60		
A0017009	$2 \times \frac{3}{4}$	10 mm	CHF	5.60		
A0017010	2×2	10 mm	CHF	7.70		

Querschelle



A0017022	1×1	10 x 25	CHF	10.40		
A0017023	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	10 x 25	CHF	13.70		
A0017024	$\frac{1}{2} \times 1$	10 x 25	CHF	12.40		
A0017025	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	10 x 25	CHF	14.40		
A0017026	$2 \times \frac{1}{4}$	10 x 25	CHF	15.30		
A0017027	$2 \times \frac{1}{2}$	10 x 25	CHF	16.20		
A0017028	2×2	10 x 25	CHF	16.60		

Doppel-T-Schelle



A0016969	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	10 x 45	CHF	4.70		
A0016970	1×1	10 x 50	CHF	5.80		
A0016971	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$	10 x 60	CHF	7.20		
A0016972	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	12 x 70	CHF	9.70		
A0016973	$2 \times \frac{1}{4}$	10 x 65	CHF	11.50		
A0016974	$2 \times \frac{1}{2}$	12 x 70	CHF	12.70		
A0016975	2×2	12 x 85	CHF	14.-		

Türangel



A0016979	$\frac{1}{2}$	8 x 20	CHF	8.30		
A0016980	$\frac{3}{4}$	8 x 20	CHF	8.50		
A0016981	1	8 x 20	CHF	8.80		

Türöse



A0016985	$\frac{1}{2}$	8 x 20	CHF	3.20		
A0016986	$\frac{3}{4}$	8 x 20	CHF	4.-		
A0016987	1	8 x 20	CHF	4.50		

Klemmring

A0017029	$\frac{3}{4}$	8 x 20	CHF	3.-
A0017030	1	10 x 40	CHF	3.60
A0017031	$1\frac{1}{4}$	10 x 40	CHF	4.-
A0017032	$1\frac{1}{2}$	10 x 40	CHF	4.60
A0017033	2	10 x 40	CHF	4.90

Wandlager

A0017051	$\frac{1}{2}$	10 x 25	CHF	10.20
A0017052	$\frac{3}{4}$	10 x 25	CHF	10.40
A0017053	1	10 x 25	CHF	10.80
A0017054	$1\frac{1}{4}$	10 x 25	CHF	11.10
A0017055	$1\frac{1}{2}$	10 x 25	CHF	15.20
A0018456	2	10 x 25	CHF	18.80

Winkelschelle 90°

A0017016	$\frac{3}{4}$	10 x 20	CHF	8.30
A0017017	1	10 x 20	CHF	8.40
A0017018	$1\frac{1}{4}$	10 x 20	CHF	10.90
A0017019	$1\frac{1}{2}$	10 x 25	CHF	12.50
A0017020	2	10 x 25	CHF	16.60

Vollschelle

A0017073	$\frac{3}{4}$		CHF	2.90
A0017074	1		CHF	3.-
A0017075	$1\frac{1}{4}$		CHF	3.50
A0017076	$1\frac{1}{2}$		CHF	6.90
A0017077	2		CHF	7.90

Halbschelle

A0017067	1		CHF	1.80
A0017068	$1\frac{1}{4}$		CHF	2.70
A0017069	$1\frac{1}{2}$		CHF	2.80
A0017070	2		CHF	3.30
A0017071	$2\frac{1}{2}$		CHF	5.30
A0017072	3		CHF	5.80

Parallelbride

A0017011	1 x 1	10 x 50	CHF	5.20
A0017012	$1\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{4}$	10 x 70	CHF	6.80
A0017013	$1\frac{1}{2}$ x 1	10 x 50	CHF	5.80
A0017014	$1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{4}$	10 x 70	CHF	6.90
A0017015	$1\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$	10 x 60	CHF	7.50

Pfostenfuss

A0000119			CHF	35.-
Pfostenfuss zum Aufschrauben für 2"-Rohre				
A0018451			CHF	20.-

Pfostenfuss zum Einbetonieren für 2"-Rohre

Scharnier

A0017034		CHF	19.90
Scharnier auf Wand			

Rohrkupplung innen**Rohrkupplung**

A0017039	1/2	CHF	10.10
A0017040	3/4	CHF	10.15
A0017041	1	CHF	10.20
A0017042	1 1/4	CHF	11.20
A0017043	1 1/2	CHF	13.20
A0017044	2	CHF	15.80

A0017061	1/2	8 x 35	CHF	2.80
A0017062	3/4	10 x 45	CHF	3.90
A0017063	1	10 x 50	CHF	6.70
A0017064	1 1/4	10 x 60	CHF	7.20
A0017065	1 1/2	10 x 70	CHF	7.70
A0017066	2	12 x 80	CHF	11.60

Rohrdeckel

A0016991	3/4	CHF	1.50
A0016992	1	CHF	1.60
A0016993	1 1/4	CHF	1.70
A0016994	1 1/2	CHF	1.80
A0016995	2	CHF	1.90
A0016996	2 1/2	CHF	2.-

**Röhrenpreise pro m verzinkt (Stangen à 6 m)**

	aussen Ø	1 – 60 m
A0021834	1/2" / 21.6 mm	CHF 5.-
A0021835	3/4" / 26.9 mm	CHF 7.-
A0021836	1" / 33.7 mm	CHF 10.30
A0021837	1 1/4" / 42.4 mm	CHF 12.90
A0021838	1 1/2" / 48.3 mm	CHF 14.40
A0021839	2" / 60.3 mm	CHF 20.40

Mengenrabatt: 61 – 120 m: 5%, 121 – 240 m: 10%

Preis pro Meter gilt auch assortiert. Zuschnitt: pro Schnitt Fr. 5.-.

Andere Größen, mehr als 40 Stangen sowie Träger und Stahlprofile auf Anfrage.

Mobiles Panelsystem


Einsatzempfehlung

Zum Bau von mobilen Boxenanlagen, Ausläufen für Rindvieh und Pferde.

Material

Flachovalrohr 50 x 30 x 1.5 mm für höchste Stabilität bei geringem Gewicht, Kettenverschluss für schnelle Verbindung, auch in unebenem Gelände, alle komplett feuerverzinkt.

	Bezeichnung		Preis
A0018459	Panel für Grossvieh normal 2.4 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF	135.-
A0018460	Panel für Grossvieh normal 3.0 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF	146.-
A0018461	Panel für Grossvieh normal 3.6 m, 6-rohrig, Höhe 1.60 m	CHF	191.-
A0018462	Panel für Grossvieh mit Tür 2.4 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.20 m	CHF	214.-
A0018463	Panel für Grossvieh mit Tür 3.0 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.20 m	CHF	244.-
A0018464	Panel für Grossvieh mit Tür 3.6 m, 6-rohrig, Höhe 1.60/2.20 m	CHF	269.-
A0018467	Wandanschluss mit Kette zu Panel WHPK	CHF	49.-
A0018466	Wandhalter für Panels aus U-Profil WHP	CHF	59.-
A0021794	Kette für Panel inkl. Schäkel	CHF	10.-




Abtrenngitter 5-rohrig Ø 42 mm, ausziehbar


Bezeichnung	Masse	Preis
A0018591 Weidetor mit Einfachriegel	0.95–2.05 m	CHF 199.–
A0018592 Weidetor mit Einfachriegel	2.05–3.05 m	CHF 267.–
A0018593 Weidetor mit Einfachriegel	3.05–4.05 m	CHF 314.–
A0018594 Weidetor mit Einfachriegel	4.05–5.05 m	CHF 374.–
A0018595 Weidetor mit Einfachriegel	5.05–6.05 m	CHF 435.–
A0018596 Weidetor mit Scharnier	0.85–2.00 m	CHF 145.–
A0018597 Weidetor mit Scharnier	2.00–3.00 m	CHF 259.–
A0018598 Weidetor mit Scharnier	3.00–4.00 m	CHF 308.–
A0018599 Weidetor mit Scharnier	4.00–5.00 m	CHF 368.–
A0018600 Weidetor mit Scharnier	5.00–6.00 m	CHF 429.–

Auf Anfrage weitere Tore erhältlich.

Tor mit Einfachriegel




Abtrenngitter



Standrohre Ø 101.6 mm mit Zubehör

Bezeichnung	Masse	Preis
A0018468 Standrohr zum Einbetonieren, leer	2.00 m	CHF 99.-
A0018255 Standrohr auf Bodenplatte, leer	1.50 m	CHF 140.-
A0018469 Angel einfach		CHF 29.-
A0018470 Angeln gegenüber		CHF 35.-
A0018471 Angeln im Winkel		CHF 35.-
A0018472 Angeln dreifach		CHF 39.-
A0018477 Bodenhülse zu Standrohr Ø 101.6 mm	47 cm	CHF 37.-
A0018478 Deckel zu Bodenhülse Ø 101.6 mm		CHF 29.-
A0018479 Grossviehangel einfach an Wand		CHF 18.-



Massives Standrohr
mit 3.6 mm Wandstärke
auf Bodenplatte 22 x 22 cm

Massives Standrohr
mit 3.6 mm Wandstärke
zum Einbetonieren



Deckel zu
Bodenhülse



Bodenhülse
101.6 mm

Angel einfach



Angeln im Winkel



Angeln gegenüber



Grossviehangel
einfach




Angeln dreifach




Abtrenngitter und Tore für Schweine

- Einfache Abtrennungen für Laufhöfe
- Steckbar zum einfachen Öffnen und Demontieren
- Abtrenngitter feuerverzinkt
- Stababstand 8 cm, Höhe 110 cm



Bezeichnung	Masse	Preis
A0018296 Abtrenngitter für Schweine	110 cm	3.0 m CHF 335.-
A0018298 Abtrenngitter für Schweine	110 cm	4.0 m CHF 484.-
A0018302 Standrohr 2" mit Bodenplatte ohne Angel	1.50 m	CHF 85.-
A0018303 Bodenhülse zu Standrohr 2"	30 cm	CHF 21.-
A0018304 Deckel zu Bodenhülse 2"		CHF 12.-
A0018305 Bride, Angel einfache	Ø 60 mm	CHF 19.-
A0018306 Bride, Angeln gegenüber	Ø 60 mm	CHF 36.-
A0018307 Bride, Angeln über Eck	Ø 60 mm	CHF 36.-
A0018308 Bride, Angeln dreifach	Ø 60 mm	CHF 45.-
A0018309 Bride, Angeln vierfach	Ø 60 mm	CHF 50.-



A0020288 U-Schiene einfach an Wand, 42 mm x 1.3 m **CHF 77.-**

A0021811 U-Schiene rechts mit Bodenplatte, 42 mm x 1.3 m **CHF 123.-**

A0020289 U-Schiene links mit Bodenplatte, 42 mm x 1.3 m **CHF 123.-**

A0023401 U-Schiene für 2"-Standrohr, 42 mm x 1.3 m **CHF 112.-**

Kälberiglu Calf-o-Tel®

A0018568 Iglu Typ Comfort

2.00 x 1.20 x 1.4 m CHF 465.-

A0018569 Umrundung

Typ Small und Comfort CHF 258.-

A0018570 Eimerring Small/Comfort

CHF 9.90

A0018571 Iglu Typ XL

2.60 x 2.25 x 1.8 m CHF 1478.-

A0018572 Umrundung Typ XL

CHF 910.-



**Geheizte Kälberbox
auf Anfrage!**



A0027278 Top Calf Kälberbox XL

für Kälber bis zwei Wochen

185 x 107 x 136 cm, 1 Stk. CHF 1196.-

A0027279 Top Calf Duo-Kälberbox

für Kälber bis zwei Wochen, über zwei Wochen
Trennwand entfernen

185 x 107 x 136 cm, 1 Stk. CHF 2290.-

A0027278



A0027279



Heuraufen

A0021250 Heuraufe zu Iglu Small und Comfort

38 x 30 x 13 cm CHF 34.-

A0018578 Heuraufe zu Iglu XL


116 x 39 x 27 cm CHF 72.-

A0018579 Heuraufe Stababstand 8–12 cm

86 x 46 x 46 cm CHF 59.-


A0018580 Heuraufe Stababstand 6–7 cm

100 x 44 x 63 cm CHF 309.-



Kälberabtrenngitter 1"


A0018574	2.0 x 0.75 m	CHF 195.-
A0018575	3.0 x 0.75 m	CHF 205.-
A0018576	4.0 x 0.75 m	CHF 273.-

**A0018589 Rundbogen-Sonnendach**

3.60 x 3.60 x 3.25 m

Ideal als Schattenspender auf der Weide
sowie als Unwetter- oder Regenschutz,
verzinkte Rahmenkonstruktion.

Inkl. 3 Panel à 3.60 m und 3 Spiralanker

CHF 1980.-**A0020210 B + M Rundbogen Weidezelt**

3.60 x 3.60 x 3.25 m

Inkl. 3 Panel und 3 Spiralanker

CHF 2215.-**Weidefutterkrippen**

A0018585	Rundbogen-Gitterraufe 12 Pl.	
2.03 x 2.03 m		CHF 1680.-

A0018586	Rundbogen-Gitterraufe 14 Pl.	
3.03 x 2.03 m		CHF 2298.-

A0018587	Sicherheitsfanggitter 12 Pl.	
2.03 x 2.03 m		CHF 2468.-

A0018588	Sicherheitsfanggitter 14 Pl.	
3.03 x 2.03 m		CHF 3061.-

Weitere Futterkrippen auf Anfrage.



Tränkebecken

A0012597 Einzeltränke WT 30 Suevia

Inhalt 30 Liter, R ¾" mit Niederdruck

CHF 282.-




A0017656 Einzeltränke WT 30 Suevia

Inhalt 30 Liter, Maxiflow, R ¾" mit Hochdruck

CHF 276.-

A0023455 Schwimmer Niederdruck Maxiflow

für WT 30 CHF 55.-



A0021410 Schwimmer Hochdruck Maxiflow

für WT 30 CHF 55.-

A0012600 Weidetrog WT 200 Suevia

Inhalt 200 l, ohne Schwimmer

CHF 300.-



A0012601 Weidetrog WT 400 Suevia

Inhalt 400 l, ohne Schwimmer

CHF 350.-

A0012598 Weidetrog WT 600 Suevia

Inhalt 600 l, ohne Schwimmer

CHF 380.-

A0012599 Weidetrog WT 1000 Suevia

Inhalt 1000 l, ohne Schwimmer


CHF 520.-



A0023298 Weidetrog WT 1500 Suevia

Inhalt 1500 l, ohne Schwimmer

CHF 750.-



A0012595 Schwimmer Niederdruck

für WT 200–1500 CHF 50.-

A0012594 Schwimmer Hochdruck

für WT 200–1500 CHF 50.-

A0012582 Edelstahl-Tränke 1200 Suevia

Anschluss MS-R 1/2", von oben und unten

CHF 127.-**A0023301 Flach-Schwenktrog Multi**Wandbefestigung, 100 cm, 35 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1048.-****A0023302 Flach-Schwenktrog Multi**Wandbefestigung, 150 cm, 55 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1154.-****A0023303 Flach-Schwenktrog Multi**Wandbefestigung, 200 cm, 75 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1278.-****A0023304 Flach-Schwenktrog Multi**Wandbefestigung, 250 cm, 90 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1405.-****A0023305 Flach-Schwenktrog Multi**Wandbefestigung, 300 cm, 105 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1525.-****A0023306 Flach-Schwenktrog Multi**Bodenbefestigung, 100 cm, 35 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1150.-****A0023307 Flach-Schwenktrog Multi**Bodenbefestigung, 150 cm, 55 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1275.-****A0023308 Flach-Schwenktrog Multi**Bodenbefestigung, 200 cm, 75 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1418.-****A0023309 Flach-Schwenktrog Multi**Bodenbefestigung, 250 cm, 90 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1564.-****A0023310 Flach-Schwenktrog Multi**Bodenbefestigung, 300 cm, 105 l,
mit Maxiflow MS-R 3/4", von links und rechts**CHF 1703.-**

A0023299 Edelstahl-Trogtränke

500 Suevia

bis 30 Liter/min. bei 5 Bar, MS-R ¾",
rechts und links **CHF 545.-**



A0023311 Schnellablauf-Tränkewanne

140 cm, 100 l, Maxiflow MS-R ¾"
CHF 1052.-

A0023312 Schnellablauf-Tränkewanne

190 cm, 130 l, Maxiflow MS-R ¾"
CHF 1194.-

A0023313 Schnellablauf-Tränkewanne

230 cm, 160 l, Maxiflow MS-R ¾"
CHF 1319.-

A0023314 Schnellablauf-Tränkewanne

285 cm, 200 l, Maxiflow MS-R ¾"
CHF 1532.-



A0012583 Frostschutz-Heizleitung Suevia

33 W, 2 m **CHF 56.-**

A0012584 Frostschutz-Heizleitung Suevia

60 W, 4 m **CHF 61.-**

A0012585 Frostschutz-Heizleitung Suevia

120 W, 8 m **CHF 65.-**

A0012586 Frostschutz-Heizleitung Suevia

180 W, 12 m **CHF 69.-**

A0012587 Frostschutz-Heizleitung Suevia

245 W, 18 m **CHF 79.-**

A0012588 Frostschutz-Heizleitung Suevia

365 W, 25 m **CHF 88.-**

A0012589 Frostschutz-Heizleitung Suevia

600 W, 36 m **CHF 116.-**

A0012597 Frostschutz-Heizleitung Suevia

790 W, 48 m **CHF 130.-**



A0012343 Tränkebecken Suevia Mod. 46
heizbar, $\frac{3}{4}$ ", 80 W, 230 V

CHF 247.-



A0021949 Tränkebecken, heizbar, 135P
50 W, Transformer erforderlich, max. 5 Bar
CHF 159.-



Passende Transformatoren für heizbare Tränkebecken

A0012369 Transformator 230/24 V
100 Watt **CHF 128.-**

A0012412 Transformator 230/24 V
200 Watt **CHF 169.-**

A0012415 Transformator 230/24 V
400 Watt **CHF 277.-**



Kälberträñkesystem

A0021842 Einzelträñkeimer umkehrbar
6 Liter, baugleich mit Milk Bar Tränkeeimer
CHF 46.–



A0021846 Tränkenuckel mit Gewinde
rosa **CHF 9.50**



A0021847 Tränkenuckel mit Gewinde
schwarz **CHF 9.50**

A0021568 Tränkeeimer mit Hygieneventil
Mit Skala, transparent **CHF 15.–**

A0025516 Kälbersauger **CHF 6.90**


A0025514 Deckel
zu Tränkeeimer **CHF 3.60**



A0012543 Tränkeflasche Speedy Feeder
2.5 Liter **CHF 43.–**

A0021271 Ersatzsauger Speedy Feeder
mit Deckel **CHF 23.–**

A0021489 Drencher-Sonde zu
Speedy Feeder **CHF 35.–**



A0011745 Hydrafeed
Ergänzungsfuttermittel für junge Wieder-
küter

– Enthält Laktose
– Liefert alle notwendigen Elektrolyte
Box mit 16 Beutel à 100 g **CHF 82.–**



Tierzuchtzubehör

Kälbermilch- und Futterwärmer EasyHeat

Zur Erwärmung von Kälbermilch, Wasser und anderem flüssigem Tierfutter für die Jungtieraufzucht. Maximaltemperatur 80 °C.

230 V/2300 W. Kein Anbrennen, pflegeleicht, nässe- und spritzwassergeschützt

A0022833 4.7 kg, grün **CHF 169.-**

A0025415 3 kg, listerrot **CHF 326.-**



A0018152 Huftfessel

für Kuh, verzinkt

CHF 225.-



A0017481 Geburtshelferkette

Inox, Griff Alu

CHF 85.-



A0018175 Geburtshelfer

Vink Inox, 1.6 m

CHF 366.-



Gallagher – Weidezaunprogramm bei uns erhältlich

A0025624 S20 Solar mit Akku

Mehrere Leistungsoptionen wählbar.
Zaunlänge bis zu 3 km bei einem Draht.
Auch zur Wildabwehr geeignet

CHF 299.–

A0025624



A0020187 Solar-Viehhüter S100 mit Akku

Mehrere Leistungsoptionen wählbar.
Zaunlänge bis zu 10 km bei einem Draht.
Auch zur Wildabwehr geeignet

CHF 599.–

A0020187



A0021528 S400 Solar mit 2 Akkus 12 V

Mehrere Leistungsoptionen wählbar. Für
Zaunlänge bis zu 30 km bei einem Draht.
Auch zur Wildabwehr geeignet

CHF 1120.–

A0021528



A0017794 Weidezaunpfahl

Bund à 10 Stk.

CHF 24.–

A0017794



Duopack Vidoflex 9

Weiss

A0004458 Spule à 2 x 200 m CHF 119.–

A0004459 Spule à 2 x 400 m CHF 210.–

A0004458



A0004459

Karoline – elektrische Kuhbürste für ein besseres Tierwohl



Einzigartige Funktionalität

Karoline ist die erste Bürste mit einem Kardan-Gelenk-Aufhängesystem für freihängende Kuhbürsten.

Die Bürste kann nach allen Seiten frei schwingen und aufgrund des einzigartigen Aufhänge- systems optimalen Komfort bieten.

Die Kuhbürste Karoline ist speziell entwickelt, um bestmöglich zu pflegen und dadurch zu stimulieren. Die Kuhschwanzhaare müssen auf 5 cm gekürzt werden.

Das Resultat ist verbessertes Wohlbefinden und erhöhte Milchproduktion.

A0013000 Karoline elektrische Viehbürste


Mit Getriebe, Motor und Betriebssystem, aus rostfreiem Stahl **CHF 2870.–**

A0012996 Wandkonsole für elektrische Viehbürste Karoline

Mit Halterung und Schrauben aus rostfreiem Stahl **282.–**


A0027298 Ersatzbürste zu Karoline

Länge 1 m, Durchmesser 500/300 mm, Borsten gelb **CHF 230.–**



Highlights

- Automatische Startfunktion
- Die Bürste ist frequenzreguliert mit automatischer Start/Stop-Funktion
- Das Stirnradgetriebe hat im Stillstand Leerlauf (verhindert schwerwiegende Verletzungen am Kuhschwanz)
- Die Bürste ändert die Rotationsrichtung nach jedem Start
- Die Bürste stoppt bei Überlastung und dreht 2 Umdrehungen in die entgegengesetzte Richtung
- Die Konstruktion sowie die Bürstenlager sind aus rostfreiem Stahl
- Bürstenstart mit elektronischem Sensor
- Kardan-Aufhängung für maximale Beweglichkeit
- Service- und wartungsfreundlich
- Niedriger Energieverbrauch



Kratzbürsten

A0019854 Kratzbürste EasySwing Maxi

Speziell für Kühe und Rinder

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 95 cm lang
- Ø 50 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

CHF 960.-



A0019855 Kratzbürste EasySwing Midi

Speziell für Kälber, Pferde, Pony und Esel

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 50 cm lang
- Ø 50 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

CHF 660.-



A0019856 Kratzbürste EasySwing Mini

Speziell für Kälber, Ziegen und Kleintiere

- Mit Schwenkarm
- Mit Wandkonsole
- Bürste 40 cm lang
- Ø 30 cm
- Sicher, einfach, stark, wirkungsvoll, ohne Antrieb

CHF 440.-




A0011931 Viehbürste mit Feder

CHF 199.-

A0011932 Ersatzbürste

pro Stück **CHF 49.-**



A0023279 Massagematte SCRACHY

B: 50 cm, H: 150 cm, 1 Stk. **CHF 147.-**



Schmutzschieber

A0018480 Spaltenschieber

Hydrostatischer Antrieb mit Benzinmotor. V-Schieber mit 95 cm Arbeitsbreite, Doppelrippen aus Diputan (resistent gegen Salmiak und Ammoniak).

Technische Daten

- Arbeitsbreite: 95 cm
- Fahrantrieb: hydrostatisch vor- und rückwärts stufenlos
- Motor: Benzin HONDA GCV 160 (5,5 PS)
- Gewicht: 110 kg

CHF 4108.-

A0018265 Ersatzgummi zu GS095 (Preis pro Stück)

CHF 95.-

A0023430 Spaltenschieber GS090 Vario

- 2 x 12 V Akku
- Arbeitsbreite 90 cm
- Stufenlose Fahrgeschwindigkeit Vor- und Rückseite

CHF 4750.-



A0018481 Schmutzschieber Arbeitsbreite ca. 265 cm

3-Punkt und Stapler, massive Stahlkonstruktion, Gummi mit Drahtseil verstärkt, Höhe 40 cm

CHF 1720.-

A0018483 Schmutzschieber Arbeitsbreite ca. 170 cm

für Euro 8, Stapler, Weidemann hydr., Schäffer*, massive Stahlkonstruktion, Gummi mit Drahtseil verstärkt, Höhe 40 cm

CHF 1670.-

A0018487 Ersatzgummi Arbeitsbreite für 200 cm und 265 cm

CHF 650.-

*weitere Aufnahmen auf Anfrage

Schlammkrücken

A0011839	Stallschorrer Kunststoff blau	CHF	7.50
A0018490	Stiel zu Stallschorrer	CHF	10.50
A0018414	Stallschorrer	CHF	19.50



A0018414

A0012346	Schlammkrücke gekröpft		
	aus Alu mit Stiel, Arbeitsbreite: 80 cm		
		CHF	138.-
A0012348	Ersatzgummi	CHF	20.-
A0012355	Ersatzstiel 1500 mm	CHF	13.70
	zu Schlammkrücke		
A0012424	Universalschieber		
	aus Kunststoff	CHF	65.-



A0012346



A0012424

Schaufeln

A0012350	Aluminiumschaufel		
	mit Stiel und austauschbarer Stahlkante		
	Arbeitsbreite: 43 cm	CHF	70.-
A0012351	Ersatzkante	CHF	6.65
A0012474	Stiel zu Schaufel		
		CHF	18.-
A0012353	Schneeschaufel		
	Aluminium, antihaftbeschichtet, mit Stahlkante, Arbeitsbreite 37 cm	CHF	66.-
A0012473	Ersatzstiel zu Schneeschaufel		
		CHF	10.-
A0012421	Stosscharre mit Stiel		
300 mm		CHF	36.-
A0012345	Ersatzblatt		
300 mm		CHF	9.90



A0012350



A0012353



A0012421

A0012345

Schermaschinen

**A0011670 XPERIENCE 2-Speed
Vieh- und Pferdeschermaschine**
Inkl. Zubehör, in praktischem Koffer. Ausgerüstet mit Messersatz 21-23

CHF 370.–



A0011670

**A0024839 XPLORER PRO
Kabellose Vieh- und
Pferdeschermaschine**

Inkl. Zubehör, in praktischem Koffer. Ausgerüstet mit Messersatz 21-23 und 2 Akkus und Ladegerät

Akkus (10.8V/3600 mA) **CHF 550.–**



A0024839

**A0011872 Saphir
Akku-Kleintierschere**

Die perfekte Schermaschine für die heiklen Partien. Die Saphir-Scherköpfe sind kompatibel mit Schermaschinen von Ankis, Moser, Oster und Wahl.

Motorleistung: 35 Watt
Komplett mit Koffer, Ladegerät und zwei Akkus (7.4 V/1.4 Ah)

CHF 390.–



A0011872

A0027242 Schafschere mit Akku
CHF 799.–



A0027242

A0017764 Style Midi Trimmer

Mit Batterie oder Netzbetrieb, 230 V

CHF 199.-



A0017764

A0017763 Style Mini Trimmer

Mit Batterie oder Netzbetrieb, 230 V

CHF 140.-



A0017763

**Wir schärfen Ihre
Schermesser fachmännisch!**

Eine grosse Auswahl an Ersatzmessern
der Heiniger-Scheren finden Sie bei uns
im Handwerker-Shop.



A0011838 Orvus Seifenpaste

3.5 kg

CHF 70.-



A0011823 Glanzspray Final Mist

CHF 20.-



A0011845 Super-Weiss-Spray

400 ml

CHF 15.-



A0024504 Kompressor Monsun 24/194

230 Volt, 1,5 kW, 100 l/min. **CHF 299.-**



A0024504



Reinigungsprodukte für Melkanlagen und Milchtanks

Reiniger AL 131

Alkalisches Reinigungsmittel mit hohem Kalkbindevermögen für die tägliche Reinigung (Dosierung: 0.5%) der Melkanlage und des Milchtanks. 1-mal in der Woche abwechselnd mit einer Säure (Hypracid) anwenden. ALP-geprüft

A0011808 Flüssig
Kanne à 26 kg **CHF 65.-**

A0011803 Pulver Top CL-P
Sack à 25 kg **CHF 99.-**

A0011808



A0011803



Melkmaschinenreiniger Hypracid

Zuverlässiges saures Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk und Milchstein durch Phosphorsäure. Greift Gummiteile nicht an. (Dosierung: 0.5%)

A0011798 Flüssig
Kanne à 25 kg **CHF 65.-**

A0011800 Pulver Top ACID-P
Sack à 25 kg **CHF 99.-**

A0011798



A0011800



Hypracid ONE

Flüssiges Einphasen-Reinigungs-Desinfektionsmittel für Melkanlagen und Milchtanks. Reinigt, entkalkt und desinfiziert in einem Arbeitsgang. Am Morgen und am Abend einsetzen (Dosierung: 0.3 bis 0.5%). Speziell geeignet in Gebieten mit hartem Wasser. ALP-geprüft. Chlorfrei

A0021562 Kanne à 22 kg **CHF 120.-**

A0021562



A0011806 Perfo Grif

Starke Flüssigkeit für Zwischendesinfektion der Melkzeuge, 10 kg **CHF 69.-**

A0023336 Perfo Grif

Starke Flüssigkeit für Zwischendesinfektion der Melkzeuge, 22 kg **CHF 149.-**

Spülwannen

A0018116 Spülwanne 65 l

Aus Kunststoff, weiss, stoss-, kratz- und säurefest. Temperaturbeständig bis 85 °C.

Mit Ablauf-Anschluss-Zapfen

L: 74 cm, B: 62 cm, T: 25 cm **CHF 89.-**



A0018116

A0018117 Spülwanne 100 l

Aus gespritztem Vestolen®, mit glatten Flächen, daher leicht zu reinigen. Mit Spritzrand. Schlag-, stoss- und kratzfest, temperaturbeständig von -60 bis +100 °C.

Auslauf mit Sieb und Gewinde 1 1/4 "

L: 96 cm, B: 58 cm, T: 28 cm **CHF 160.-**



A0018117

A0023472 Wandkonsole

zu Spülwanne 65 l

verzinkt **CHF 42.-**

A0018118 Wandkonsole

zu Spülwanne 100 l

verzinkt **CHF 74.-**



A0018118

A0023473 Standkonsole

zu Spülwanne 65 l

zerlegbar, verzinkt **CHF 79.-**

A0018119 Standkonsole

zu Spülwanne 100 l

verzinkt **CHF 99.-**



A0018119

Hygiene/Reinigung

A0022477 Handbürste mit kurzem Stiel
270 mm, medium, blau CHF 10.80

A0022477



A0022478 Waschbürste
200 mm, hart, blau CHF 12.80

A0022478



A0011780 Bürste für Wanne/Tankauslauf
medium, Ø 50 mm, rot CHF 8.15

A0011780



A0022585 Putzstockbürste – Komplett
CHF 36.–

A0022588 Putzstockbürste – Bürstenkopf
mit Gewinde
medium, Ø 20 mm, blau CHF 11.90

A0022587 Putzstockbürste – Endstück
mit Aufhängehacken, 755 mm, weiss,
Ø 5 mm CHF 11.90

A0022586 Putzstockbürste – Zwischenteil
Ø 5 mm, 785 mm CHF 12.20

A0022587

A0022586

A0022588



A0011766 Molkereibürste Nylon
CHF 20.-

A0011766



A0018523 Vikan Padhalter
 weiss, 230 mm **CHF 34.-**

A0017263 Vikan Pad, weiss
 250 x 125 x 25 mm, pro Stück **CHF 5.-**

A0018525 Stiel für Vikan Pad und
 Milchtankbürste, 155 mm **CHF 23.40**

A0018523



A0017263



A0011778 Milchtankbürste
 blau, ohne Stiel **CHF 29.-**

A0011778



A0018525

A0008943



A0008944 Ersatzgummi zu
Wasserschieber 600 mm
CHF 16.60

A0008944



A0019331 Wasserschieber 400 mm
 weiss **CHF 26.-**

A0019331



A0021190 Ersatzgummi zu
Wasserschieber 400 mm
CHF 12.10

A0021190



**A0012550 Melk- und Waschschürze
blau/weiss**

Original DL

CHF 25.-

A0012550



A0022614 Ärmelschützer aus PVC

Original DL

CHF 35.10

A0022614



Milchfilter

A0011790 Milchfilterschläuche

250 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 23.-**

A0022607 Milchfilterschläuche blau

320 x 57 mm, 200 Stk. **CHF 26.-**

A0011792 Schläuche

455 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 35.-**

A0022608 Schläuche


620 x 60 mm, 200 Stk. **CHF 38.-**



Milchfilterscheiben

A0011786 Scheiben

200 Stk., 200 mm **CHF 15.-**



Zitzenhygiene

Die HM-VIR-Linie ist ein völlig neu konzipiertes jodfreies Tauchmittel. Dank ihres neuen, innovativen Wirkstoffkomplexes von Milchsäure und Salicylsäure sehr effizient (LSA®-Komplex: bewiesene Wirkung gegen Bakterien, Viren und Hefen).

Blaues, flüssiges Basisprodukt zum Sprühen oder Dippen. Mit dem LSA®-Komplex, Propylenglycol. Auch zur Vorreinigung des Euters geeignet.

A0011731 HM VIR Spray

10 kg	CHF 73.-
-------	----------

A0011732 HM VIR Spray

22 kg	CHF 150.-
-------	-----------



Grünes, dickflüssiges Dipppmittel mit verstärkter kosmetischer Wirkung. Enthält den LSA®-Komplex Glyzerin, Lanolin, Propylenglycol und Glycolderivate, Aloe Vera und Fliegenschutz.

A0011733 HM VIR Film

10 kg	CHF 119.-
-------	-----------

A0011734 HM VIR Film

22 kg	CHF 225.-
-------	-----------



Gelbes, flüssiges und gebrauchsfertiges Dipppmittel mit verstärkter kosmetischer Wirkung. HM VIR Gold enthält den LSA®-Komplex, Glyzerin, Allantoin, Propylenglycol, Glycolderivate und Fliegenschutz. Dippen oder Sprühen.

A0011735 HM VIR GOLD

10 kg	CHF 122.-
-------	-----------

A0011736 HM VIR GOLD

22 kg	CHF 265.-
-------	-----------



Dickflüssiges Barriere-Produkt auf Basis von Natriumchlorit und Milchsäure. Lang anhaltende, hoch wirkende Desinfektion gegen die meisten gefährlichen Bakterien wie klinische oder subklinische Mastitis (Streptokokken, Staphylokokken usw.).

A0011724 Golden Mix

Inhalt 2 x 10 kg	CHF 255.-
------------------	-----------



A0025618 Wipes LSA

Hautfreundliche und vorgefeuchtete Einwegtücher. Feuchte, imprägnierte und reissfeste Einwegtücher mit dem stark desinfizierenden LSA-Komplex. Pflegen auch die Hände des Melkers. Nachfüllpackung. Gebindegrössen: Karton à 2 Rollen (800 Tücher/Rolle) **CHF 63.-**

A0025618

**A0022268 Euterpapier feucht**

im Eimer **CHF 26.-**

A0022270 Euterpapier Nachfüllpackung

800 Blatt **CHF 25.-**

A0022268



A0022270

**Dermisan-Plus-Methode** – hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die Zitzen.

Dermisan-Mittel, Spezialtuch und Spezialeimer mit zwei Fächern.

A0011716 Dermisan Plus

10 kg **CHF 128.-**

A0011718 Spezialeimer

mit 2 Fächern **CHF 15.-**

A0011717 Spezialtuch Dermisan

Pack à 10 Stück **CHF 49.-**

A0011722 Prefoam+

Ein parentief reinigender, pflegender Aktivschaum mit einer geprüften, desinfizierten Wirkung gegen Bakterien. Zugelassenes Biozidprodukt.

Gebindegrösse: 10 kg **CHF 108.-**



A0011716



A0011718



A0011717

A0011722

**A0025619 DIP-IO 2500**

Intensive Filmbildung und tropffest. Stark pflegende Eigenschaften. Wirkt als Biozid gegen Bakterien, Hefen und auch Algen. Zugelassenes Biozidprodukt.

Gebindegrösse: 10 kg **CHF 109.-**

A0025619

**LIQ-IO 5500**

Stark pflegende Eigenschaften. Wirkt als Biozid gegen Viren, Bakterien, Hefen und Algen. Auch einsetzbar im Melkroboter.

A0011710 LIQ-IO 5500, 10 kg CHF 70.-

A0012973 LIQ-IO 5500, 22 kg CHF 134.-

A0011710



Desinfektion



Anthrolan-N teerfrei

Filmbildender Teerspray zum Schutz und zur Pflege von Huf, Klaue und anderen hornartigen Geweben.

A0011845 200 ml **CHF 19.-**



Blau-Spray

Desinfektionsspray für die Flächen – Schnelldesinfektion von Instrumenten, Tierzuchtgeräten usw.

A0018607 400 ml **CHF 25.-**



Aloxan Silberspray

Aluminiumhaltiger Sprühfilm ist wasserabweisend und luftdurchlässig. Schützt vor Staub und Verschmutzung.

A0018608 200 ml **CHF 17.-**



Zinkoxid Salbenspray

Unterstützt die natürliche Regeneration der Haut.

A0018611 200 ml **CHF 17.-**



Kenofix-Spray

Desinfizierender Wundspray für Haut und Hufe.

A0025828 300 g **CHF 28.-**



A0025617 Envirex

Desinfizierendes Trockenpulver, für bessere Klauen- und Eutergesundheit, gebrauchsfertiges Pulver für die Einstreu von Rindern, Schweinen und Geflügel. **CHF 69.-**



Repiderma Klausenspray

Gegen Mortellarokrankheit (Erdbeerkrankheit) bei den Klauen.

A0012668 250 ml **CHF 21.-**

A0011813 Papierspenderbox

Spritzwassergeschützt, hygienisch, leicht zu reinigen

CHF 59.-

A0023265 Euterpapier/Allzwekpapier
je Rolle 2-lagig, lebensmittelecht, Rolle à 280 m
Einzelrolle **CHF 12.-**
6er Pack **CHF 62.-**



Puderspray Chinoseptan

Für die schonende Trockendesinfektion. Mit langanhaltender Wirkung gegen Viren, Bakterien, Eitererregern und Pilze.

A0018606 400 ml **CHF 26.-**



A0011813

Insektenbekämpfung

A0022296 Wespen-Spray Vinx

Sichere Bekämpfung von Wespen, Hornissen und deren Nester. Vinx Wespenspray sprüht 2 bis 4 m weit. Zur hochwirksamen, schnellen und gefahrlosen Bekämpfung aus sicherer Entfernung. Mit biologischem Wirkstoff.

400 ml **CHF 29.90**



Fliegenvernichter elektrisch

A0024821 100 m³ **CHF 120.-**

A0024822 150 m³ **CHF 176.-**

A0024824 200 m³ **CHF 195.-**



A0027090 Insekten- und Parasitenspray Vinx

INFICIN B 3000 Biologisches Stallspritzmittel zur Vernebelung gegen resistente Stallfliegen. Ausreichend für eine Stallgrundfläche bis 3000 m² – für Bio-Betriebe geeignet – InfoXGen gelistet 500 ml Konzentrat zur Verdünnung mit Wasser.

Flasche à 500 ml **CHF 37.60**



A0023392 Schwalbennest – Kunstnistkästen für Mehlschwalben

Bergers Schwalbennester werden nach naturgetreuen Abmessungen und aus natürlichen Rohstoffen von Hand hergestellt. Die Nester sind formschön, leicht und gut isoliert. Dank der naturgetreuen Form verkoten die Nester nicht. Die Farbe kann sich noch leicht aufhellen.

CHF 25.-



Weitere Gebinde und Fliegenkillerzusätze auf Anfrage.

Handwerker-Shop und Gartenoase

Ob Landwirt/in, Handwerker/in oder Privatperson – in unserem Handwerker-Shop finden alle das Passende. Tausende von Artikeln haben wir direkt an Lager. Die übrigen Produkte bestellen wir für Sie – kurze Lieferfrist inbegriffen.

Warum sich eine Fahrt ins idyllische Hasle bei Burgdorf zusätzlich lohnt? Weil wir uns hier noch die Zeit nehmen, Sie persönlich zu beraten.

In unserem Handwerker-Shop erwarten Sie:

- Werkzeuge aller Art
- Elektrowerkzeuge
- Grosser Schrauben-Shop
- Wasserteile: Viehtränkebecken, Gewindefittings von GF Fittings, PE-Rohre samt Rohrverbindungen von Jason
- Schermaschinen von Heiniger
- Leitern und Rampen von HB Systeme



Atelier d'artisan et oasis de jardin

Que vous soyez agricultrice/agriculteur, artisanne/artisan ou particulière/particulier, dans notre atelier d'artisan, chacun trouvera ce dont il a besoin. Nous pouvons commander tous les autres produits pour vous – livraison rapide garantie.

Pourquoi un voyage dans le village idyllique de Hasle près de Berthoud vaut-il la peine? Parce qu'ici, nous prenons le temps de vous conseiller personnellement.

Dans notre atelier d'artisans, vous trouverez:

- tout type d'outils
- des outils électriques
- un grand assortiment de vis
- des éléments pour l'eau: des abreuvoirs pour le bétail, des raccords filetés de la société GF Fittings, des tuyaux en PE ainsi que des raccords de la société Jason
- des tondeuses de la société Heiniger
- des échelles et des rampes de la société HB Systeme

Wir vermieten auch

- Anhänger
- Kühlanhänger
- diverse Handwerkermaschinen

Bei Interesse melden Sie sich bei uns.
Wir unterstützen Sie gerne.







BW 2400S 7/E-S – Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, Werkzeugsortiment, 240-teilig

Hauptmerkmale

- 7 Schubladen, 588 x 367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

CHF 1379.–

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



BW 96BPC/SC9 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
 1201E 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x6-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207ETX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



159



14" BW 900 4.4-5.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4.4-5.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3.4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX 16-17-18-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 115 mm

12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23 mm
 BW 920PE 6-6.5-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX 7-T9-T10-T14-T15-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61 14

●	□	BW 861LP	0.5x3 (2)-0.5x4(2)-0.6x4.5(2)-0.8x5(2)-1.0x5.5(2)-1.0x6(2)-1.0x8(2) mm
+	+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	○	BW 861PE	1.5-2-2.5-3-4-4.5-5.5-6-8 mm
○	○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	□	BW 882MT	○ 1/4 - ● 1/4



BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm

Leitern



HB SYSTEME
Swiss Made

**Die Schweizer Leiter
HB TREND**



Mistrampen



Typ 195

Aussenbreite: 600 mm, Tragkraft: 300 kg

Artikel Nr.	195103	195104	195105	195106	195107
Länge	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Breite aussen	0.60 m				
Gewicht	18 kg	24 kg	30 kg	36 kg	45 kg
Holiprofil	100	100	100	100	100
Preis inkl. MwSt.	590.–	765.–	895.–	1062.–	1330.–

Dieseltankstelle

A0017618 E56-BS/Z mit Zählwerk K33

- Motor 230 V, 370 W, 2.2 A
- Volumetrischer Zähler (mechanisch)
- 4 m Schlauch, 1 "
- Automatische Pistole 60 mit drehbarem Anschluss
- Leistung 52 l/min
- Gewicht 15 kg

CHF 850.–

A0018291 Dieselpumpe

ohne Zählwerk

CHF 550.–



Wir können Ihnen auch 12- oder 24-Volt-Dieselpumpen liefern.

Zubehör Dieselöltankstelle

A0018278	Automatikpistole 90 l/min	CHF 167.–
A0018280	Automatikpistole 120 l/min	CHF 190.–
A0023206	Schlauch Gummi, 19 mm, Preis pro Meter	CHF 29.–
A0023205	Schlauch Gummi, 25 mm, Preis pro Meter	CHF 30.–
A0017625	Rückschlagventil 1"	CHF 19.90
A0017337	Rückschlagventil 1" mit Filtersieb	CHF 25.–
A0018285	Anschluss 1" 20 mm	CHF 6.50
A0018286	Anschluss 1" 25 mm	CHF 13.–
A0018287	Drehgelenk 1" x 3/4 "	CHF 40.–
A0018288	Drehgelenk 1" x 1"	CHF 44.–
A0023204	Abfüllschlauch, 25 Ø, 6 m	CHF 90.–
A0017624	Abfüllschlauch, 25 Ø, 4 m	CHF 60.–
A0018281	Abfüllschlauch, 33 Ø, 6 m	CHF 115.–
A0023203	Abfüllschlauch, 33 Ø, 4 m	CHF 85.–



MINITOP

Tauschflasche
 • keine Miete
 • kein Unterhalt

A0023315



A0023315 Minitop-Autogenposten

ohne Brenner, mit Sauerstoffflasche,
 Acetylenflasche und Flaschenwagen

10 Liter **CHF 1399.-**

A0023316 Einzelgebinde Sauerstoff (O₂)

10 Liter **CHF 549.-**

A0023317 Füllung (Sauerstoff)

10 Liter **CHF 60.-**

A0023318 Einzelgebinde Acetylen (C₂H₂)

10 Liter **CHF 699.-**

A0023319 Füllung (Acetylen)

10 Liter **CHF 85.-**



A0023320 Einzelgebinde ARCAL 1 TIG

Schweissgas für Chromstahl

10 Liter **CHF 599.-**

A0023321 Füllung (Arcal TIG)

10 Liter **CHF 75.-**

A0023322 Einzelgebinde ARCAL MAG

Schweissgas für Schutzgas (Ar/CO₂)

10 Liter **CHF 599.-**

A0023323 Füllung (Arcal MAG)

10 Liter **CHF 75.-**

Akazien

Keine chemische Behandlung

Akazien besitzen die höchste Resistenz aller europäischen Holzarten – die Resistenzklasse liegt bei 1–2 laut DIN EN350-2. Das bedeutet: Ihre natürliche Dauerhaftigkeit und Resistenz gegen UV-Strahlung ist sehr hoch.

Nach Einsetzen der Pfähle in den Boden, halten diese erfahrungsgemäss 15–20 Jahre. Die Entsorgung der nicht imprägnierten Pfähle ist umweltfreundlich und kostengünstig. Die Akazienpfähle sind sägeroh und somit für die Tierhaltung geeignet. Zudem fügen sie sich gut ein und sorgen für ein natürliches Aussehen Ihres Gartens.

Vierkant-Akazienpfähle

Art. Nr.	Abmessung	Stück/Pallet	Preis/Stk.
A0000032	3 x 3 x 120 cm	1400 Bund à 25 Stk.	CHF 1.25
A0000033	3 x 3 x 150 cm	1400 Bund à 25 Stk.	CHF 1.60
A0000034	3 x 3 x 180 cm	1400 Bund à 25 Stk.	CHF 1.95
A0000035	5 x 5 x 150 cm	220	CHF 4.90
A0000036	5 x 5 x 160 cm	220	CHF 5.60
A0000037	5 x 5 x 180 cm	220	CHF 6.20
A0019841	5 x 5 x 200 cm	220	CHF 7.–
A0000038	5 x 5 x 250 cm	220	CHF 8.70
A0000039	7 x 7 x 150 cm	105	CHF 9.60
A0000040	7 x 7 x 160 cm	105	CHF 10.30
A0000041	7 x 7 x 180 cm	105	CHF 12.40
A0000042	7 x 7 x 200 cm	105	CHF 13.60
A0000043	7 x 7 x 250 cm	105	CHF 17.–
A0000045	10 x 10 x 180 cm	50	CHF 25.35
A0021796	10 x 10 x 200 cm	50	CHF 27.70
A0000046	10 x 10 x 220 cm	50	CHF 30.50
A0000047	10 x 10 x 250 cm	50	CHF 34.65
A0000048	10 x 8 x 300 cm	50	CHF 33.80
A0000049	10 x 10 x 300 cm	50	CHF 45.–
A0021439	14 x 14 x 200 cm	28	CHF 58.65
A0023328	14 x 14 x 250 cm	28	CHF 72.80



Bretter (sägeroh)


Brettdicke: 2.5 cm

Art. Nr.	Abmessung	Preis/Stk.
A0018508	12 x 250 cm	CHF 10.20
A0017412	15 x 250 cm	CHF 12.20
A0025615	15 x 300 cm	CHF 14.40

Holzdeklaration – Holzart Akazie (Robinia), Herkunft Ungarn/Slowenien/Kroatien.

Der Römi®

Unsere clevere Lösung für Beruf und Hobby



**Witterungsschutz, Hagelschutz usw.
auf www.buriag.ch**

Typ	Breite	Firsthöhe	Folienbreite	Seitenhöhe	Rohrbogen	Türmaß
FRT 35	3,5 m	2,50 m	8,00 m	1,20 m	7,0 m	1,80 x 2 m

Alle Maße sind ca.-Maße / Sondermaße auf Anfrage


Alles inklusive!

Einfache Lieferung und Handhabung durch das Komplettsystem. Alles auf einer Palette (stabile Bögen aus verzinktem Stahl, verzinkte Erdanker, hochwertige Gewächshausfolie, Schnur etc.).


Stabile Bauweise und Erweiterungsmöglichkeiten bzw. Kombinationen möglich.

Einfaches Stecksystem, das heisst unkomplizierter und flexibler Aufbau.


Preisbeispiele:



**A0018292
CHF 2670.-**



**A0018293
CHF 3540.-**



**A0018294
CHF 4400.-**

A0021840 Tunnelfolie 7 m breit

Preis pro Meter

CHF 15.-

Kälbermilchpulver

Wir produzieren hochwertige Kälbermilchpulver auf der Basis von Trockenprodukten aus der Lebens- und Futtermittelindustrie. Die Mineralisierung und Vitaminisierung erfolgt mit Vormischungen von Schaumann nach deren Rezept. Milchbestandteile: 70%. Die Milchpulver werden in Containern à 600 kg geliefert und diese werden wieder zurückgenommen – es entsteht kein Abfall.



Bei Abnahmemengen von 5000 kg sind auch betriebsspezifische Mischungen möglich.

**Johannisbrotkernmehl
(Durchfallprophylaxe) und
Kräutermischung (Vitalität)**



Unsere Standardmischungen:

A0000021 MPA Milchpulver Aufzucht
(Wasser, Pulver)

RP 20,0%, Fett 20%, FE >60 mg
600 kg **CHF 2056.-**

A0000022 MPAM Milchpulver Aufzucht, Grossviehmast

(Wasser, Pulver)
RP 23,0%, Fett 20%, FE >60 mg
600 kg **CHF 2210.-**

A0000018 MPM Milchpulver Kälbermast

(Wasser, Pulver)
RP 20,0%, Fett 20%, FE <30 mg
600 kg **CHF 2256.-**

A0000020 MPKM Milchpulver Kombimast

(Milch, Wasser, Pulver)
RP 18,0%, Fett 21%, FE <40 mg
600 kg **CHF 1993.-**

A0000019 MPF Einzelfuttermittel Ferkel

RP 13,%, Fett 23%, FE >60 mg, 20 MJ VES
1000 kg **CHF 1476.-**

Milchpulvertransport

ganze Schweiz

A0000023 pro 600 kg CHF 80.-

A0000025 pro 1000 kg CHF 125.-

